


MOTORIZZAZIONE	1.6 VTi 120		1.6 THP 155 CMP-6		1.6 THP 200	
MOTORE						
Normativa antinquinamento	Euro 5		Euro 5		Euro 5	
Tipo	Benzina iniezione elettronica		Benzina iniezione elettronica diretta		Benzina iniezione elettronica diretta	
Stop&Start						
Cavalli fiscali - cv	17		17		17	
Numero di cilindri - numero di valvole	4 - 16		4 - 16		4 - 16	
Alesaggio x corsa - mm	77 x 85		77 x 85,8		77 x 85,8	
Cilindrata - cm ³	1598		1598		1598	
Rapporto di compressione	10,5		10,5		10,5	
Potenza massima a giri/min - kW (cv) CEE	88 (120) a 6000		115 (156) a 6000		147 (200) a 5800	
Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE	160 a 4250		240 da 1400 a 4000		275 a 1700	
CAMBIO						
	Manuale a 5 rapporti		Manuale pilotato a 6 rapporti		Manuale a 6 rapporti	
STERZO						
Tipo di assistenza	Assistenza variabile elettroidraulica					
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m	11,46 11,89					
SISTEMA FRENANTE						
Anteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi Ventilati: 283 x 26 Flottante		Dischi Ventilati: 302 x 26 Flottante		Dischi Ventilati: 302 x 26 Flottante	
Posteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi: 249 x 9 Flottante		Dischi: 268 x 12 Flottante		Dischi: 268 x 12 Flottante	
SOSPENSIONI						
Anteriori	Pseudo McPherson con barra anti-rolloio a ruote indipendenti					
Posteriori	Assale a traversa deformabile e barra antirolloio					
PNEUMATICI						
Dimensioni e indice carico/velocità	215/60 R16 89H	215/55 R17 89H	215/55 R17 89H	225/45 R18 89V	225/45 R18 90V	225/40 R19 90V
DIMENSIONI/ VOLUMI						
Lunghezza - mm	4275					
Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm	1525 - 1810					
Altezza - mm	1533					
Passo - mm	2612					
Lunghezza di carico - mm	862					
Larghezza del bagagliaio tra passaruota - mm	1027					
Altezza del bagagliaio sotto la tendina copribagagli - mm	598					
Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli: - dm ³	385					
Volume bagagliaio max fino ai sedili anteriori - dm ³	1021					
MASSE						
Tara con conducente - kg	ND		ND		1391	
Rapporto potenza/tara - kW/t	ND		ND		106	
Portata con conducente - kg	ND		ND		429	
Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg	ND		ND		1820	
Massa complessiva con treno (MTRA)	ND		ND		2820	
Peso max. rimorchiabile senza freno - kg	ND		ND		695	
Peso max. rimorchiabile con freno: senza - con trasferimento di carico - kg	ND		ND		1250	
Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg	ND		ND		75	
PRESTAZIONI						
0 - 400 m partenza da fermo - s	ND		ND		15,8	
0 - 1000 m partenza da fermo - s	ND		ND		27,9	
0 a 100 km/h - s	ND		ND		7,9	
Velocità massima - km/h	ND		ND		235	
CONSUMI / EMISSIONI						
Carburante	Senza piombo 95 RON minimo		Senza piombo 95 RON minimo		Senza piombo 95 RON minimo	
Urbano - l/100 km	ND		ND		8,4	
Extra urbano - l/100 km	ND		ND		5,2	
Misto - l/100 km	ND		ND		6,4	
Emissioni di CO ₂ - g/km	ND		ND		149	
Capacità del serbatoio - litri	60 circa					



MOTORIZZAZIONE	1.6 e-HDi 110 FAP Airdream			1.6 e-HDi 110 FAP Airdream CMP-6			2.0 HDi 160 FAP		
MOTORE									
Normativa antinquinamento	Euro 5			Euro 5			Euro 5		
Tipo	Turbo Diesel Common Rail			Turbo Diesel Common Rail			Turbo Diesel Common Rail		
Stop&Start	Alternatore - motorino d'avviamento			Alternatore - motorino d'avviamento					
Cavalli fiscali	17			17			20		
Numero di cilindri - Numero di valvole	4 - 8			4 - 8			4 - 16		
Alesaggio x corsa - mm	75 x 88,3			75 x 88,3			85 x 88		
Cilindrata - cm ³	1560			1560			1997		
Rapporto di compressione	16			16			16		
Potenza massima a giri/min - kW (cv) CEE	82 (111) a 3600			82 (111) a 3600			120 (163) a 3750		
Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE	270 a 1750			270 a 1750			340 a 2000		
CAMBIO									
	Manuale a 6 rapporti			Manuale pilotato a 6 rapporti			Manuale a 6 rapporti		
STERZO									
Tipo di assistenza	Assistenza variabile elettroidraulica								
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m	11,46 - 11,89								
SISTEMA FRENANTE									
Anteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi Ventilati: 283 x 26 Flottante			Dischi Ventilati: 283 x 26 Flottante			Dischi Ventilati: 302 x 26 Flottante		
Posteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi: 249 x 9 (268 x 12 se FSE) Flottante			Dischi: 268 x 12 Flottante			Dischi: 268 x 12 Flottante		
SOSPENSIONI									
Anteriori	Pseudo McPherson con barra anti-rollo a ruote indipendenti								
Posteriori	Assale a traversa deformabile e barra antirollo								
PNEUMATICI									
Dimensioni e indice carico/velocità	215/60 R16 87T	215/55 R17 87T	225/45 R18 87T	215/60 R16 87T	215/55 R17 87T	225/45 R18 87T	215/55 R17 88V	225/45 R18 88V	225/40 R19 88V
DIMENSIONI/ VOLUMI									
Lunghezza - mm	4275								
Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm	1525 - 1810								
Altezza - mm	1533								
Passo - mm	2612								
Lunghezza di carico - mm	862								
Larghezza del bagagliaio tra passaruota - mm	1027								
Altezza del bagagliaio sotto la tendina copribagagli - mm	598								
Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli - dm ³	385								
Volume bagagliaio max fino ai sedili anteriori - dm ³	1021								
MASSE									
Tara con conducente - kg	ND			1375			1395		
Rapporto potenza/tara - kW/t	ND			60			86		
Portata con conducente - kg	ND			440			485		
Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg	ND			1815			1880		
Massa complessiva con treno (MTRA)	ND			3115			3180		
Peso max. rimorchiabile senza freno - kg	ND			680			695		
Peso max. rimorchiabile con freno: senza - con trasferimento di carico - kg	ND			1550			1550		
Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg	ND			75			75		
PRESTAZIONI									
0 - 400 m partenza da fermo - s	ND			17,8			16,2		
0 - 1000 m partenza da fermo - s	ND			32,4			29,8		
0 a 100 km/h - s	ND			11,3			8,6		
Velocità massima - km/h	ND			190			212		
CONSUMI / EMISSIONI									
Carburante	Gasolio			Gasolio			Gasolio		
Urbano - l/100 km	ND			4,8			6,7		
Extra urbano - l/100 km	ND			4,1			4,4		
Misto - l/100 km	ND			4,4			5,2		
Emissioni di CO ₂ - g/km	ND			114			136		
Capacità del serbatoio - litri	60 circa								





VERSIONE	CHIC	SO CHIC	SPORT CHIC
SICUREZZA			
ABS con Ripartitore elettronico di frenata (REF)	●	●	●
Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decelerazione	●	●	●
Aiuto alla Frenata d'Emergenza (AFU)	●	●	●
Airbag conducente	●	●	●
Airbag passeggero disattivabile	●	●	●
Airbag laterali	●	●	●
Airbag a tendina	●	●	●
Chiusura automatica a veicolo in movimento	●	●	●
Chiusura centralizzata con telecomando ad alta frequenza	●	●	●
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a pretensione pirotecnica e limitatore di sforzo con tre punti di ancoraggio	●	●	●
ESP con assistenza alla partenza in salita (Hill-Assist)	●	●	●
Fissaggi ISOFIX su sedili posteriori	●	●	●
Freno di Stazionamento elettrico automatico	CMP-6 ⁽²⁾	●	●
Intelligent Traction Control	●	●	●
Kit di riparazione pneumatici	●	●	●
Ruotino di scorta	○	○	○
Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM)	-	○ ⁽⁵⁾	●
Avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata (ASL)	-	-	○ ⁽⁶⁾
CONFORT/ FUNZIONALITA'			
Alzacristalli anteriori elettrici sequenziali con funzione antipizzicamento	●	●	●
Appoggiatesta anteriori regolabili a portafoglio	○ ⁽¹⁾	●	●
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	●	-	-
Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolline, filtro a carboni attivi, funzione REST e regolazione dell'intensità del flusso	-	●	●
Due telecomandi ad alta frequenza con apertura selettiva del bagagliaio	●	●	●
Kit fumatori	●	●	●
Presa elettrica da 230V nell'appoggiatesta anteriore	-	-	●
Presa 12V per passeggeri posteriori	CMP-6 ⁽²⁾	●	●
Presa 12V nel bagagliaio	○ ⁽⁴⁾	●	●
Regolatore e limitatore di velocità con memorizzazione	●	●	●
Tappo del carburante con comando d'apertura nell'abitacolo	●	●	●
Suoni polifonici personalizzabili	-	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●
Volante in pelle con comandi multifunzione	●	-	-
Volante in pelle pieno fiore con comandi multifunzione	○ ⁽³⁾	●	●
CRUSCOTTO/STRUMENTAZIONE			
Computer di Bordo	●	●	●
Indicatore di Cambio Rapporto / Indicatore di Marcia inserita	●	●	●
Funzione Black Panel di illuminazione notturna del cruscotto	●	●	●
Illuminazione quadro strumentazione regolabile	●	●	●
Quadro strumenti con indicatori analogici (regolazione dei colori dal bianco al blu) ed illuminazione passante bianca in console	●	●	●
VISIBILITÀ/ ILLUMINAZIONE			
Fari anteriori e posteriori a LED	●	●	●
Fari Fendinebbia con funzione Cornering Light	●	●	●
Accensione automatica dei fari e funzione Follow Me Home	-	●	●
Fari bi-Xeno ad orientamento intelligente	-	○ ⁽⁷⁾	○
Plafoniera anteriore e posteriore con 2 spot di lettura	●	-	-
Plafoniera anteriore e posteriore con 2 spot di lettura a LED	-	●	●
Luce vano piedi anteriore	-	●	●
Torcia amovibile nel bagagliaio	○ ⁽⁴⁾	●	●
Retrovisori esterni elettrici riscaldabili	●	●	●
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	○ ⁽⁴⁾	●	●
Retrovisori esterni con memoria e orientamento all'inserimento della retromarcia	-	-	● ⁽⁶⁾
Retrovisore interno fotocromatico	-	●	●

⁽¹⁾ In abbinamento agli interni in pelle⁽²⁾ Solo in abbinamento al cambio manuale pilotato a 6 rapporti CMP-6⁽³⁾ Compreso nel Pack Chic⁽⁴⁾ Compreso nel Pack City⁽⁵⁾ Compreso nel Pack Sensor⁽⁶⁾ Solo con Pack Detection⁽⁷⁾ Solo con Pack Sensor & Xeno e Sensor & Xeno & Sport

VERSIONE	CHIC	SO CHIC	SPORT CHIC
Sensore pioggia con tergicristallo anteriore automatico	–	●	●
Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo	○ ⁽⁴⁾	●	●
Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System	–	○ ⁽⁵⁾	●
EQUIPAGGIAMENTI INTERNI/VANI PORTAOGGETTI			
Tunnel centrale semi-rialzato con appoggiagomito scorrevole e vano portaoggetti richiudibile	●	–	–
Tunnel centrale rialzato con appoggiagomito scorrevole e regolabile in altezza e vano portaoggetti richiudibile	CMP-6 ⁽²⁾	●	●
Parabrezza Panoramico con alette parasole reclinabili	●	●	●
Appoggiagomito centrale posteriore con passaggio sci	○ ⁽¹⁾	●	●
Cassetto sotto il sedile passeggero anteriore	○ ⁽¹⁾	●	●
Cassetto portaguantini illuminato e ventilato	●	●	●
Vano portaoggetti multifunzione illuminato e ventilato richiudibile, con capienza per 4 bottiglie da 0,5l	CMP-6 ⁽²⁾	CMP-6 ⁽²⁾	CMP-6 ⁽²⁾
Vani nelle porte anteriori con capienza per una bottiglia da 1,5l	●	●	●
Vani nelle porte posteriori con capienza per una bottiglia da 0,5l	●	●	●
Pacchetto fumatori	●	●	●
Rivestimento del padiglione antracite	●	●	●
LINEA/STILE			
Cerchi in lega leggera 16" DARWIN, pneumatici Michelin 215/60	●	–	–
Cerchi in lega leggera 17" CANBERRA diamantati, pneumatici Michelin 215/55	○	●	–
Cerchi in lega leggera 18" BRISBANE diamantati, pneumatici Michelin 225/45	–	○	●
Cerchi in lega leggera 19" CAIRNS diamantati, pneumatici Michelin 225/40	–	–	○ ⁽⁹⁾
Maniglie anteriori in tinta carrozzeria e posteriori nascoste	●	●	●
Monogrammi DS e CITROËN specifici	●	●	●
Pedaliera in alluminio	–	● ⁽⁸⁾	●
Listelli battitacco DS	○	●	●
Tappetini anteriori specifici con logo DS	–	●	●
AUDIO/TELEMATICA			
Radio CD MP3 monotuner con presa Jack e comandi al volante	●	–	–
Radio CD MP3 bituner con presa Jack e comandi al volante	○ ⁽³⁾	●	●
Connecting Box: Bluetooth, presa USB e presa Jack	○ ⁽³⁾	●	●
CITROËN eTouch	–	●	●
Navigatore eMy Way: Navigatore Satellitare con schermo da 7" ad alta risoluzione, cartografia Europa e funzione Birdview, Bluetooth, Presa RCA	○	○	○
Sistema HiFi DENON: 4 altoparlanti e 4 tweeter DENON, subwoofer (100W) e amplificatore specifico (300W) DENON con regolazione dinamica del volume ed equalizzazione del suono	–	○	○
RIVESTIMENTI			
Tessuto LACINA Mistral	●	–	–
Tessuto/Pelle Mistral	–	●	–
Pelle bicolore Mistral/Habana	○	○	●
Pelle Mistral	○	○	○
Pelle bicolore (Mistral/Rosso o Mistral/Bianco)	–	○	○
Sedili anteriori Club con regolazione lombare elettrica e funzione massaggio, regolabili in altezza	–	●	●
Pelle Integrale comprende: - Sedili anteriori ClubSport - Interni in pelle integrale Habana - Volante in pelle pieno fiore Habana - Pannelli porta in pelle Habana - Rivestimento plancia in pelle - Sedili anteriori riscaldabili - Sedile conducente a regolazione elettrica con due memorie Su SO CHIC comprende i sensori di parcheggio anteriore con Easy Parking System	–	○	○
Sedili anteriori riscaldabili e sedile conducente regolabile elettricamente	–	–	○
Sedili anteriori riscaldabili	–	○	○
Sedile conducente regolabile in altezza	●	●	●
Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3 con 3 appoggiatesta	●	●	●

⁽¹⁾ In abbinamento agli interni in pelle ⁽²⁾ Solo in abbinamento al cambio manuale pilotato a 6 rapporti CMP-6⁽⁴⁾ Compreso nel Pack City ⁽⁵⁾ Compreso nel Pack Sensor ⁽⁸⁾ Non su 1.6 VTi 120 ⁽⁹⁾ Non catenabili

● Serie ○ Opzione – Non disponibile



Marzo 2011

VERSIONE	CHIC	SO CHIC	SPORT CHIC
PACK			
Pack CITY - Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Torcia amovibile e presa 12V nel bagagliaio	○	●	●
Pack CHIC - Cerchi in lega 17" CANBERRA - Radio CD MP3 Bituner con 6 alto parlanti - Connecting Box: Bluetooth®, interfaccia USB, presa Jack - Soglie porta in alluminio Comprende volante in pelle pieno fiore con comandi integrati	○	●	-
Pack SENSOR - Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) - Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System - Rilevatore bassa pressione pneumatici	-	○	-
Pack SENSOR & SPORT Comprende: - Pack SENSOR - Elementi in Chrome Black: calandra e inserto nel paraurti posteriore - Elementi in Grigio Shark opaco: inserti paraurti anteriore e fendinebbia, listelli laterali, spoiler posteriore - Retrovisori cromati Disponibile solo in abbinamento alle tinte esterne Bianco Perla e Nero Perla.	-	○	-
Pack SENSOR & XENO Comprende: - Pack SENSOR - Proiettori Xeno bidirezionali con lavafari - Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System (su SO CHIC)	-	○	-
Pack SENSOR & XENO & SPORT Comprende: - Pack SENSOR & SPORT - Proiettori Xeno bidirezionali con lavafari Disponibile solo in abbinamento alle tinte esterne Bianco Perla e Nero Perla.	-	○	-
Pack SPORT Comprende: - Elementi in Chrome Black: calandra e inserto nel paraurti posteriore - Elementi in Grigio Shark opaco: inserti paraurti anteriore e fendinebbia, listelli laterali, spoiler posteriore - Retrovisori cromati Disponibile solo in abbinamento alle tinte esterne Bianco Perla e Nero Perla.	-	-	○
Pack DETECTION Comprende: - Proiettori Xeno bidirezionali con lavafari - Sensori di superamento involontario delle linee di carreggiata (ASL) - Rilevatore bassa pressione pneumatici - Sedili anteriori riscaldabili	-	-	○

