

CIAO FIAT

00 800 342 800 00

Ciao Fiat est le service unique d'Assistance Routière et de Relations Clientèle. C'est un numéro vert international gratuit depuis un poste fixe partout en Europe.



Vous bénéficiez de 2 ans de Garantie Constructeur avec kilométrage illimité. Pour toute information et détails, consultez votre Distributeur Fiat.

Dans le souci d'améliorer constamment ses produits, Fiat se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis les prix, les teintes, les matériaux, l'équipement et les caractéristiques techniques de ses véhicules ou de mettre fin à la production de certains modèles.

Fiat France, Société Anonyme au Capital de 235 480 520 €. 305 493 173 RCS Versailles. Leo Burnett. Réf : 600 188 - Juin 2012 - Les descriptions du présent dépliant sont fournies à titre simplement indicatif (voir encart technique et équipements). Photos non contractuelles.
Fiat Marketing 02.3.1443.48 - S - 07/2012 - Printed in Italy - Tipostampa (TO)

www.fiatprofessional.fr



FIORINO COMBI





FIORINO COMBI, IL TRANSPORTE VOS PASSAGERS ET LEURS BAGAGES.

Le Fiorino Combi allie le confort au volume d'un monospace. Ses dimensions compactes et ses moteurs brillants lui permettent de s'extraire avec agilité du trafic urbain, tout en offrant 5 places et un volume de coffre important. Celui-ci est très accessible grâce à ses 2 portes battantes pouvant s'ouvrir à 180° et à son seuil de chargement très bas. Grâce à ses larges surfaces vitrées et son poste de conduite surélevé, luminosité et visibilité sont au rendez-vous.



Le système Start&Stop™ coupe le moteur pendant les arrêts de courte durée, comme par exemple à un feu rouge, et le redémarre automatiquement lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée. Disponible de série sur les motorisations Diesel Multijet, le système Start&Stop™ permet de réduire la consommation de carburant et les émissions.



Le nouveau système Blue&Me™ TomTom, disponible en option, permet de se diriger, de téléphoner ou d'écouter de la musique par simple pression sur l'écran, les commandes au volant et le port USB situé sur la colonne centrale. Il propose aussi la fonction ecoDrive qui vous permettra d'améliorer votre conduite en la rendant plus économique et plus soucieuse de votre environnement.



La boîte de vitesses robotisée Comfort - Matic offre rapidité de passage et précision. Elle propose 3 modes de fonctionnement : automatique, économique et séquentiel.



ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE.

Avec sa consommation contenue de 4,3 litres, le 1.3 Multijet vous permet une autonomie d'environ 1000 km avec un plein. Les coûts d'entretien sont également réduits puisque la vidange d'huile est effectuée tous les 35 000 km. Pour couronner le tout, les émissions de CO₂ sont très basses : seulement 113 g/km.



Le Fiorino Adventure équipé de la motricité renforcée Traction + et du Pack Pro (protection moteur, suspensions réhaussées, bandes de protection latérales larges, jupes latérales), vous emmènera en dehors des sentiers battus.



Le système Traction + permet une meilleure adhérence en phase d'accélération à basse vitesse.



La modularité est assurée par une banquette arrière rabattable et escamotable qui permet d'obtenir un espace de chargement allant jusqu'à 2,5 m³.



A bord tout est synonyme de fonctionnalité, de bien-être et de sécurité. Les réglages des sièges confortables et enveloppants sont associés aux réglages du volant. Ils assurent une posture optimale pour tous les utilisateurs et un confort de conduite sans égal. Par la porte latérale coulissante on accède à la banquette arrière 3 places qui est dotée de points d'ancrage Isofix pour les sièges enfant.

DÉTENDEZ-VOUS, VOUS VOYAGEZ.

Maniable, robuste et spacieux ; avec le Fiorino vous voyagez dans un confort absolu. L'ergonomie des sièges et de la planche de bord, le soin apporté aux détails et les nombreux équipements ont été conçus pour privilégier la qualité de vie à bord aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

TECHNOLOGIE
MULTIJET



1.4 8v

Cylindrée 1 360 cm³
Norme écologique : Euro 5
Puissance maximale CE :
54 kW (73 ch) à 5 200 tr/mn
Couple maximum CE :
118 Nm à 2 600 tr/mn
Injection électronique Multipoint
séquentielle phasée avec système
returnless

1.3 16v Multijet 75 CV

Cylindrée 1 248 cm³
Norme écologique : Euro 5
Puissance maximale CE :
55 kW (75 ch) à 4 000 tr/mn
Couple maximum CE :
190 Nm à 1 750 tr/mn
Injection directe Multijet Common
Rail électronique avec turbo
et intercooler

1.3 16v Multijet 95 CV


Cylindrée 1 248 cm³
Norme écologique : Euro 5
Puissance maximale CE :
70 kW (95 ch) à 4 000 tr/mn
Couple maximum CE :
200 Nm à 1 500 tr/mn
Injection directe Multijet Common
Rail électronique avec turbo
et intercooler

1.4 Natural Power

Cylindrée 1 368 cm³
Norme écologique : Euro 5
Puissance maximale CE :
51 kW (70 ch) à 6 000 tr/mn
(méthane)
57 kW (77 ch) à 6 000 tr/mn
(essence)
Couple maximum CE :
104 Nm à 3 000 tr/mn (méthane)
115 Nm à 3 000 tr/mn (essence)
Alimentation essence/méthane



5 P + 175 KG



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Moteur	1.4 8v Euro 5	1.4 Fire Natural Power	1.3 16V Multijet 75 ch	1.3 16V Multijet 95 ch
Nbr de cylindres, disposition	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne	4, en ligne
Cylindrée (cm ³)	1360	1368	1248	1248
Niveau écologique	Euro 5	Euro 5	Euro 5 avec Start&Stop™ et DPF	Euro 5 avec Start&Stop™ et DPF
Rapport volumétrique	10,5 : 1	11,1 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1
Puissance maxi CE : kW (ch) à tours/mn	54 (73) 5200	51 (70) 6000** 57 (77) 6000	55 (75) 4000	70 (95) 4000
Couple maxi CE : Nm à tours/mn	118 à 2600	104 à 3000** 115 à 3000	190 à 1500	200 à 1500
Alimentation	Injection électronique Multipoint séquentielle phasée avec système returnless	Injection électronique Multipoint séquentielle phasée, spécifique pour le méthane	Injection directe Multijet Common Rail électronique avec turbo et intercooler	Injection directe Multijet Common Rail électronique avec turbo et intercooler
Transmission				
Traction	avant	avant	avant	avant
Roues				
Pneumatiques	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)
Suspensions				
Avant	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson	à roues indépendantes type McPherson
Arrière	essieu de torsion	essieu de torsion	essieu de torsion	essieu de torsion
Ravitaillements				
Réservoir carburant (l)	45	13,2 kg (méthane) 45 l (essence)	45	45
Direction				
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	9,95	9,95	9,95	9,95
Diamètre de braquage entre murs (m)	10,45	10,45	10,45	10,45
Nombre de tour de volant	2,8	2,8	2,8	2,8
Freins - D (disque) - T (tambour)				
Avant (mm)	D 257	D 257	D 257	D 284
Arrière (mm)	T 203	T 228	T 228	T 228
Performances				
Vitesse maxi sur circuit (km/h)	155	149	155	170
Consommations (l/100 km)*				
Cycle urbain	8,2	8,6 / 5,4**	5,1 / 5,0***	5,2
Cycle extra-urbain	5,6	5,3 / 3,5**	3,8 / 3,8***	3,8
Cycle mixte	6,6	6,5 / 4,2**	4,3 / 4,2***	4,3
Émissions de CO ₂ (g/km)	152	152 / 114**	113 / 112***	113
Dimensions				
Longueur (mm)	3959	3959	3959	3959
Largeur (mm)	1716	1716	1716	1716
Hauteur (mm)	1721	1721	1721	1721
Empattement (mm)	2513	2513	2513	2513
Porte-à-faux AV (mm)	855	855	855	855
Porte-à-faux AR (mm)	591	591	591	591
Voie AV (mm)	1464	1464	1464	1464
Voie AR (mm)	1465	1465	1465	1465
Coffre				
Volume (m ³)	0,36 - 2,5	0,27 - 2,1	0,36 - 2,5	0,36 - 2,5
Porte latérale coulissante				
Largeur (mm)	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644
Hauteur (mm)	1041	1041	1041	1041
Porte AR à 2 battants				
Largeur (mm)	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140	mini 1056 / maxi 1140
Hauteur (mm)	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060
Poids				
Poids en ordre de marche (kg)	1164	1270	1185	1185
PTAC (kg)	1680	1680	1700	1700
Charge utile (avec conducteur) (kg)	5 personnes + 175 kg	5 personnes + 140 kg	4 personnes + 293 kg 5 personnes + 175 kg	4 personnes + 293 kg 5 personnes + 175 kg

* Selon directive CE 2004/3 **Alimentation au méthane ***Avec boîte de vitesse robotisée.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS.

Extérieur	Combi	Panorama	Panorama Adventure	Fonctionnalité	Combi	Panorama	Panorama Adventure
Baguettes de protection latérales				Correcteur d'assiette des phares			
Bouchon de réservoir avec clé				Dégivrage AR			
Enjoliveurs de roue				Direction assistée			
Essuie-glace AR				FAP (sur Mjt uniquement)			
Jantes tôle 15"				Kit fumeurs			
Porte AR vitrée à deux battants				Lève-vitres AV électriques			
Porte latérale coulissante droite				Régulateur de vitesse (sur Mjt uniquement)			
Vitres athermiques				Start&Stop™ (sur Mjt uniquement)			
Barres longitudinales de toit	•			Télécommande d'ouverture/fermeture des portes			
Porte latérale coulissante gauche	•			Verrouillage automatique dès 5 km/h			
Projecteurs antibrouillard	•			Verrouillage centralisé des portes			
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	•			Climatisation manuelle	•		
Pack Pro*	•	•		Volant réglable en hauteur	•		
Bavettes AV + AR	•	•	•	Plafonnier escamotable	•	•	•
Jantes alliage	•	•	•	Boîte de vitesse robotisée (sur Mjt 75 uniquement)	•	•	-
Peinture métallisée	•	•	•	Sécurité			
Pneumatiques hiver de 15"	•	•	•	ABS à quatre capteurs + EBD			
Intérieur				Airbag Fiat® passager	•		
Tapis de protection de l'espace de chargement (sauf GNV)				Radars de recul	•		
Accoudoir siège avant	•			ESP	•	•	
Réglage lombaire du siège conducteur	•			Alarme	•	•	•
Siège conducteur réglable en hauteur	•			Airbags Fiat® latéraux	•	•	•
Volant en cuir	•			Audio / Télématique			
Volet sur boîte à gants	•			Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne			
Roue de secours en tôle de dimensions normales (sauf GNV)	•	•		Autoradio CD-MP3	•		
Filet de rétention des bagages (sauf GNV)	•	•	•	Blue&Me™	•		
Sièges AV chauffants	•	•	•	Commande radio au volant	•		
Siège conducteur chauffant	•	•	•	Autoradio CD	•	-	-
Tablette écriteure	•	•	•	Prédisposition TomTom®	•	•	•

■ = série • = option

* protection moteur, suspensions réhaussées, bandes de protection latérale larges, jupes latérales.

Revêtements intérieurs / Coloris extérieurs.

Coloris pastel	Panorama / Panorama Adventure				
	Combi	196	298	248	381
168 Rouge					
249 Blanc					
479 Bleu					
551 Orange					
Coloris métallisés					
448 Azur					
293 Rouge foncé					
355 Vert					
487 Bleu foncé					
612 Gris clair					
632 Noir					

COLORIS EXTÉRIEURS.

Coloris pastel.



249 Blanc



168 Rouge



479 Bleu



551 Orange

Coloris métallisés.



448 Azur



612 Gris clair



293 Rouge foncé



487 Bleu foncé




632 Noir



355 Vert

298 Strike noir/gris



248 Strike noir/bleu

381 Strike noir/rouge

196 Tangram