Sprinter Kombi Kastenwagen Fahrgestelle



Preisliste. Gültig ab 1. September 2015.

Mercedes-Benz

Vans. Born to run.



Inhalt.

Vorwort	3	Baumusterpreise	1(
Mercedes-Benz Bank	4	Serienausstattung	23
Mercedes-Benz CharterWay	5	Sonderausstattungen	20
Mercedes-Benz VanSolution	6	Zubehör (nicht ab Werk)	54
Mercedes-Benz Service	7	Technische Daten	56
2 Jahre Garantie und »MobiloVan«	8		
Aufbauformen und Gewichtsvarianten	9		

Sämtliche Listenpreise verstehen sich für die serienmäßige Ausführung und Ausstattung ab Lieferwerk, ohne Überführungskosten. Die Listenpreise für Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau im Herstellerwerk.

Diese Preisliste enthält die wichtigsten Sonderausstattungen. Alle Kombinierbarkeiten der Sonderausstattungen sowie Zwangskombinationen können nicht abgebildet werden. Sollten Sie weitere Sonderausstattungen wünschen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Verkaufsberater.

Die Auslieferung erfolgt ausschließlich über die Niederlassungen oder Vertretungen der Daimler AG.

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Vorwort.

Willkommen in der Welt von Mercedes-Benz.

Schön, dass Sie sich für ein Fahrzeug mit dem Stern interessieren. Denn der steht für Werte wie Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, aber auch für modernes Design, höchsten Komfort und ein einzigartiges Fahrerlebnis.

Schließlich steckt in jedem einzelnen Mercedes-Benz unsere ganze Leidenschaft für Automobile – und das seit über einhundert Jahren. Die Markenwelt von Mercedes-Benz bietet Ihnen aber weitaus mehr als Automobile. Ein umfassendes Service-Angebot zum Beispiel. Damit Sie mobil bleiben, ganz gleich, wo Sie gerade unterwegs sind.

Vielen Dank für Ihr Interesse an einem neuen Mercedes-Benz Sprinter. Der neue Sprinter ist mehr als ein Fahrzeug: ein echter Partner, auf den Sie sich in jeder Hinsicht verlassen können und der Sie konsequent beim Erreichen Ihrer Ziele unterstützt. Die neueste Sprinter Generation wird diesem hohen Anspruch erneut gerecht. Kontinuierlich entwickeln wir den Sprinter in puncto Zuverlässigkeit, Qualität, Sicherheit, Flexibilität, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Service weiter. Mit einem Kraftstoffverbrauch ab 6,11 auf 100 km, der lebenslangen Mobilitätsgarantie »MobiloVan«, dem optionalen 7-Gang-Automatikgetriebe 7G-TRONIC, vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten sowie

neuen Sicherheits- und BlueEFFICIENCY-Paketen erfüllt der neue Sprinter Ihren hohen Anspruch ganzheitlich. Und mit seinem fortschrittlichen Design präsentiert er sich einmal mehr als Pionier: noch hochwertiger, noch flexibler, noch sicherer und noch wirtschaftlicher.

In Sachen Ausstattung lässt der neue Sprinter ebenfalls kaum Wünsche offen. Dank einer Vielzahl an Baumustern, über 600 Sonderausstattungen und somit den meisten Varianten seiner Klasse erfüllt der Sprinter die individuellsten und unterschiedlichsten Ansprüche.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Leistungen rund um den Sprinter kurz vor und zeigen Ihnen eine Auswahl unserer vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten. Bei diesem Überblick werden Sie feststellen, dass er bereits serienmäßig sehr viel bietet. Für weitere individuelle Ausstattungen nach Ihren Wünschen steht Ihnen ein breites Angebot an Sonderausstattungen und Zubehör zur Verfügung.

Wir informieren Sie gerne persönlich - sprechen Sie uns einfach an.

Ihre Daimler AG

Mercedes-Benz Bank. Leasing, Finanzierung und Versicherung.





Ohne Umwege kommen Sie schneller ans Ziel.

Die Mercedes-Benz Bank ist der Spezialist für Finanzdienstleistungen rund um die Fahrzeuge von Mercedes-Benz. Unsere Leasing-, Finanzierungs- und Versicherungsangebote werden speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. So sorgen wir dafür, dass Sie bei der Anschaffung Ihres Fahrzeugs und auch danach finanziell möglichst flexibel sind.

Falls Sie sich für Leasing entscheiden, zahlen Sie nicht den Kaufpreis, sondern nur für die Nutzung des Fahrzeugs. Besonders vorteilhaft ist hierbei, dass Sie die Leasingraten sofort als Betriebsausgaben steuerlich geltend machen können. Am Ende der Vertragslaufzeit geben Sie das Fahrzeug einfach zum garantierten Restwert wieder an Ihren Mercedes-Benz Partner zurück.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug lieber finanzieren möchten, bieten wir Ihnen auch hier individuelle Lösungen – und mit Zahlung der letzten Rate geht das Fahrzeug dann in Ihr Eigentum über.

Mit den Varianten Plus3-Finanzierung oder Saisonraten-Finanzierung stehen Ihnen auch hier persönliche Gestaltungsmöglichkeiten offen. Ihr Mercedes-Benz Verkaufsteam unterstützt Sie selbstverständlich gerne dabei, das Angebot zu finden, das am besten zu Ihnen passt.

Mit der Mercedes-Benz Transporter-Versicherung¹ ist Ihr neuer Sprinter perfekt geschützt und Sie haben die Gewissheit, dass das Fahrzeug im Schadensfall schnell wieder einsatzfähig ist. Und wenn Sie Ihren neuen Sprinter über die Mercedes-Benz Bank oder Mercedes-Benz CharterWay leasen oder finanzieren, reduzieren wir für Ihren Sprinter die Prämie der Mercedes-Benz Transporter-Versicherung um 3%.

Neben individuellen Finanzdienstleistungen rund um Ihr neues Fahrzeug bietet Ihnen die Mercedes-Benz Bank auch Anlageprodukte, mit denen Sie schnell und sicher an Ihr Zinsziel kommen: egal, ob Sie Ihr Geld ganz flexibel täglich verfügbar auf dem Mercedes-Benz Bank Tagesgeldkonto zwischenparken oder sich garantierte Zinsen auf dem Festzinskonto sichern.

Wir beraten Sie gerne.

Tel.: 030 868 755 755

www.mercedes-benz-bank.de

^{1 =} Versicherer: Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland, vermittelt durch die Mercedes-Benz Bank AG, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen. Gilt nicht für Mietfahrzeuge, Selbstfahrervermietfahrzeuge, Taxen und Ambulante Pflegedienste.

Mercedes-Benz CharterWay. Dienstleistung mit System. Mercedes-Benz Servicevertrag.



Mercedes-Benz CharterWay bietet kombinierte Dienstleistungen für Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge aus einer Hand. Und das mit der längsten Erfahrung am Markt und der höchsten Professionalität. Für Sie heißt das: Wir kennen Ihre Bedürfnisse und wissen, wie wir sie optimal erfüllen können. Die Leistungen gliedern sich in die Produktlinien CharterWay ServiceLeasing und CharterWay Miete und ermöglichen jedem Kunden ein modernes Fuhrparkkonzept.

CharterWay Miete.

Ihr Nutzfahrzeug-Fuhrpark passt immer perfekt zu Ihrer Auftragslage. Die CharterWay Miete ermöglicht die flexible, kurz- oder langfristige Aufstockung Ihrer Transportkapazität ganz ohne Kapitalbindung und die damit verbundenen Risiken. Im Mietvertrag sind alle Leistungen enthalten, so dass Sie praktisch nur noch fahren müssen.



CharterWay ServiceLeasing.

Die Komplettlösung. Mit diesem Produkt kombinieren Sie ein einfaches Leasing mit einem der CharterWay Serviceprodukte. So sind alle Bedürfnisse von der Beschaffung über das Management bis hin zum Werkstattservice mit nur einem Produkt abgedeckt.

Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Mercedes-Benz Partner oder direkt an Mercedes-Benz CharterWay: www.charterway.de

Mercedes-Benz Servicevertrag.

Servicevertrag (für gewerbliche Kunden). Sichern Sie sich nach Ihren Bedürfnissen ab. Diese Produktlinie bündelt Wartungs- und Reparaturleistungen in individuellen Serviceprodukten. Das Angebot reicht von der reinen Garantieerweiterung über die Abdeckung aller vorgeschriebenen Wartungsarbeiten* bis hin zur Komplettabsicherung* inklusive Verschleißreparaturen, Abschleppkosten und mobilem Mercedes-Benz Service 24h sowie optionalem Reifenbaustein. Und das Ganze ohne Selbstbeteiligung.

^{*} Absicherung Ihres MobiloVan Anspruches

Mercedes-Benz VanSolution. Auf- und Ausbaulösungen aus einer Hand.



Traditionell arbeitet Mercedes-Benz sehr eng mit Aufbauherstellern zusammen. Der maßgeschneiderte Transporter aus einer Hand – das Konzept VanSolution von Mercedes-Benz macht es möglich. VanSolution steht für eine intensive Zusammenarbeit von Mercedes-Benz mit renommierten Aufbauherstellern. Sieben Systempartner mit zahlreichen Fahrzeugvarianten auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter erweitern das Produktprogramm:

- Kühlausbauten von Kerstner und Winter
- Kühlkoffer von Kiesling
- Trockenfrachtkoffer von Junge und Spier
- Alu-Dreiseitenkipper von Dautel
- Stahl-Dreiseitenkipper von F. X. Meiller
- Sprinter Kastenwagen mit Ladebordwand VanLift FreeAccess von Bär Cargolift
- Schutz Tief- und Mittelhochpritsche



Sie decken die Bereiche Frischdienst, Spedition, KEP und Bau ab und werden damit zahlreichen Branchen gerecht. Für Ihren speziellen Bedarf bieten wir Ihnen als Branchenspezialisten diese maßgeschneiderten Transportlösungen aus einer Hand an. Dies bedeutet für Sie die Nutzung der Herstellerkompetenzen von Basisfahrzeug und Auf- und Ausbau über nur einen Verkaufsberater direkt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

Unsere Betreuung reicht von den Service-, Reparatur- und Garantieleistungen für das Branchenfahrzeug bis hin zur kostenlosen Bereitstellung eines Ersatzfahrzeuges im Pannenfall im Rahmen der serienmäßigen Mobilitätsgarantie »MobiloVan«.

www.vansolution.de

Mercedes-Benz Service.



Gerade in Notsituationen braucht man zuverlässige Helfer. Da ist es gut zu wissen, dass wir Ihnen immer zur Seite stehen. Egal was passiert – unter 00800 3 777 7777* sind wir für Sie da. Ob bei Unfall oder Panne – wenn Sie unsere o. g. Hotline anrufen, erhalten Sie schnellstmöglich Hilfe. Im Pannenfall durch unsere Service 24h Spezialisten, die Sie wieder mobil machen.

Service24h.

Der Service24h ist unsere Spezialwerkstatt auf Rädern, die sich direkt vor Ort um Ihren Mercedes kümmert. In fast allen europäischen Ländern, an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr tun die Service24h Profis alles, um Ihr Fahrzeug wieder startklar zu machen. Und sollte dies nicht möglich sein, sorgen sie dafür, dass Ihre Mobilität trotzdem gesichert ist.



Verlängerte Werkstattöffnungszeiten bis 22 Uhr.

Damit Sie früher wegkommen, bleiben wir länger da. Deshalb haben bereits über 300 Mercedes-Benz Servicepartner für Nutzfahrzeuge montags bis freitags bis 22 Uhr geöffnet. Einige sogar bis 24 Uhr oder rund um die Uhr. Das bedeutet nicht nur, dass Ihnen bis spät am Abend kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen, das heißt auch, dass selbst umfangreiche Wartungsarbeiten und Reparaturen in der Regel an einem Tag oder in einer Nacht erledigt werden. So wird Ihr Tagesgeschäft so wenig wie möglich beeinträchtigt. Übrigens auch nicht durch Extrakosten – denn unsere Spätschicht kostet keinen Cent mehr.

^{*} Aus einigen nicht angebundenen europäischen Ländern rufen Sie bitte die +49 69 95 307 277 an.

Anrufe aus dem Festnetz der Deutschen Telekom sind kostenlos, jedoch können Gebühren bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen anfallen.

2 Jahre Garantie* und »MobiloVan«.



Mercedes-Benz – mit dieser Marke sind die Attribute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit untrennbar verbunden. Deshalb ist für uns eine Garantie* von 2 Jahren für Ihren Sprinter selbstverständlich.

Mercedes-Benz »MobiloVan«.

Für Ihren Sprinter¹ gewähren wir Ihnen mit Mercedes-Benz »MobiloVan« eine lebenslange Mobilitätsgarantie². Über den Mercedes-Benz Service24h erhalten Sie bei allen technischen Pannen und Startproblemen eine kostenlose Pannen- und Starthilfe vor Ort innerhalb der ersten 2 Jahre ab Erstzulassung. Danach erneuert sich »MobiloVan« von Wartung zu Wartung, die Sie bei einem autorisierten Mercedes-Benz Servicepartner durchführen lassen – und das ohne Mehrkosten bis zu maximal



30 Jahre nach Erstzulassung. Auch die Erstattung von Taxikosten und die Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs³ gehören zum kostenlosen Service-Paket bei »MobiloVan«.

Bei Werkstattbesuchen im Garantiefall, bei denen die Reparatur länger als zwei Stunden dauert, halten wir Sie ebenfalls mobil und übernehmen hierfür die Kosten.

Was Ihnen die 2 Jahre Garantie* und »MobiloVan« sonst noch bieten, weiß Ihr Mercedes-Benz Partner. Detaillierte Informationen finden Sie auch in unseren Verkaufsunterlagen.

Der Geltungsbereich der Neufahrzeuggarantie umfasst die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz.

^{1 =} Gültig für Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 01.10.2012. 2 = Bis maximal 30 Jahre. 3 = Ersatzfahrzeug nach Verfügbarkeit.

^{*} Die vertragliche Garantiezusage gibt Ihnen unsere jeweilige verkaufende Landesorganisation. Die Garantie gilt ab dem Tag der Auslieferung des Fahrzeuges oder einer evtl. früheren Fahrzeugerstzulassung ohne Kilometerbegrenzung. Sie ergänzt die gesetzliche Sachmängelhaftung und gibt Ihnen das gute Gefühl, in den ersten 2 Jahren abgesichert zu sein.

Aufbauformen und Gewichtsvarianten.



Kastenwagen: 3 Dachhöhen

Radstände:	GewVar.:
3.250 mm	3,0 t
3.665 mm	3,5 t
4.325 mm	4,6 t
4.325 mm	5,0 t
+ Überhang	



Kombi: 2 Dachhöhen

Radstände:	GewVar.:
3.250 mm	3,19 t
3.665 mm	3,5 t
4.325 mm	



Fahrgestell:

Radstände:	GewVar.:
3.250 mm	3,19 t
3.665 mm	3,5 t
4.325 mm	4,6 t
	5,0 t



Fahrgestell mit Doppelkabine:

Radstände:	GewVar.:
3.250 mm	3,19 t
3.665 mm	3,5 t
4.325 mm	4,6 t 5,0 t
	5,0 t

Motor-Leistungsvarianten Sprinter

210 CDI/310 CDI/510 CDI/210 BlueTEC/ 310 BlueTEC/510 BlueTEC	70 kW (95 PS)
213 CDI/313 CDI/413 CDI/513 CDI/213 BlueTEC/ 313 BlueTEC/413 BlueTEC/513 BlueTEC	95 kW (129 PS)
216/316/316 NGT/516/516 NGT	115 kW (156 PS)
216 CDI/316 CDI/416 CDI/516 CDI/216 BlueTEC/ 316 BlueTEC/416 BlueTEC/516 BlueTEC	120 kW (163 PS)
219 BlueTEC/319 BlueTEC/519 BlueTEC	140 kW (190 PS)

^{1 =} Auf- und Ablastungen möglich

Тур	zGG	Dachvariante	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Laderaummaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
Kastenwagen	mit Benzinmo	tor					
216	3,0 t	Normaldach	115 (156)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	30.620,00	36.437,80
316	3,5 t	Normaldach	115 (156)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	34.440,00	40.983,60
	3,5 t	Hochdach	115 (156)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	37.920,00	45.124,80
	3,5 t	Hochdach	115 (156)	4.325	4.700 x 1.780 x 1.940	38.560,00	45.886,40
Kastenwagen	mit bivalenter	m Erdgasmotor					
316 NGT	3,5 t	Normaldach	115 (156)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	39.030,00	46.445,70
	3,5 t	Hochdach	115 (156)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	42.510,00	50.586,90
Kastenwagen	mit monovale	ntem Erdgasmotor					
316 NGT	3,5 t	Normaldach	115 (156)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	39.030,00	46.445,70
	3,5 t	Hochdach	115 (156)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	42.510,00	50.586,90

Тур	zGG	Dachvariante	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Laderaummaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19 % MwSt. ab Werk EUR
Kastenwagen m	it Dieselmot	tor					
210 CDI	3,0 t	Normaldach	70 (95)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	27.560,00	32.796,40
	3,0 t	Normaldach	70 (95)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	29.090,00	34.617,10
213 CDI	3,0 t	Normaldach	95 (129)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	29.430,00	34.914,60
	3,0 t	Normaldach	95 (129)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	30.960,00	36.842,40
216 CDI	3,0 t	Normaldach	120 (163)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	30.180,00	35.914,20
	3,0 t	Normaldach	120 (163)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	31.710,00	37.734,90
219 BlueTEC	3,0 t	Normaldach	140 (190)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	34.874,00	41.500,06
	3,0 t	Normaldach	140 (190)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	36.404,00	43.320,76
Kastenwagen W	ORKER, Cod	le ZN7					
210 CDI	3,0 t	Normaldach	70 (95)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	20.990,00	24.978,10
	3,0 t	Normaldach	70 (95)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	22.670,00	26.977,30
213 CDI	3,0 t	Normaldach	95 (129)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	22.950,00	27.310,50
	3,0 t	Normaldach	95 (129)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	24.100,00	28.679,00

Prince		01111 000111						
Тур	zGG	Dachvariante	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Laderaummaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR	
Kastenwagen m	it Dieselmot	or (Fortsetzung)						
310 CDI	3,5 t	Normaldach	70 (95)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	31.380,00	37.342,20	
	3,5 t	Normaldach	70 (95)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	32.910,00	39.162,90	
3,5 t	3,5 t	Hochdach	70 (95)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	36.390,00	43.304,10	
	3,5 t	Hochdach	70 (95)	4.325	4.700 x 1.780 x 1.940	37.030,00	44.065,70	
313 CDI	3,5 t	Normaldach	95 (129)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	33.250,00	39.567,50	
	3,5 t	Normaldach	95 (129)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	34.780,00	41.388,20	
	3,5 t	Hochdach	95 (129)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	38.260,00	45.529,40	
	3,5 t	Hochdach	95 (129)	4.325	4.700 x 1.780 x 1.940	38.900,00	46.291,00	
316 CDI	3,5 t	Normaldach	120 (163)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	34.000,00	40.460,00	
	3,5 t	Normaldach	120 (163)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	35.530,00	42.280,70	
	3,5 t	Hochdach	120 (163)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	39.010,00	46.421,90	
	3,5 t	Hochdach	120 (163)	4.325	4.700 x 1.780 x 1.940	39.650,00	47.183,50	
319 BlueTEC	3,5 t	Normaldach	140 (190)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	38.694,00	46.045,86	
	3,5 t	Normaldach	140 (190)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	40.224,00	47.866,56	
	3,5 t	Hochdach	140 (190)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	43.704,00	52.007,76	
	3,5 t	Hochdach	140 (190)	4.325	4.700 x 1.780 x 1.940	44.344,00	52.769,36	
Kastenwagen W	ORKER, Cod	le ZN7						
310 CDI	3,5 t	Normaldach	70 (95)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	24.410,00	29.047,90	
	3,5 t	Normaldach	70 (95)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	25.560,00	30.416,40	
313 CDI	3,5 t	Normaldach	95 (129)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	25.840,00	30.749,60	
	3,5 t	Normaldach	95 (129)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	26.990,00	32.118,10	

Тур	zGG	Dachvariante	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Laderaummaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
Kastenwagen m	it Dieselmot	t or (Fortsetzung)					
413 CDI	4,6 t	Normaldach	95 (129)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	39.760,00	47.314,40
	4,6 t	Hochdach	95 (129)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	43.120,00	51.312,80
	4,6 t	Hochdach	95 (129)	4.325	4.700 x 1.780 x 1.940	43.880,00	52.217,20
416 CDI	4,6 t	Normaldach	120 (163)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	40.510,00	48.206,90
	4,6 t	Hochdach	120 (163)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	43.870,00	52.205,30
	4,6 t	Hochdach	120 (163)	4.325	4.700 x 1.780 x 1.940	43.880,00	52.217,20
510 CDI	5,0 t	Normaldach	70 (95)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	39.060,00	46.481,40
	5,0 t	Hochdach	70 (95)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	42.420,00	50.479,80
	5,0 t	Hochdach	70 (95)	4.325	4.700 x 1.780 x 1.940	43.180,00	51.384,20
513 CDI	5,0 t	Normaldach	95 (129)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	40.930,00	48.706,70
	5,0 t	Hochdach	95 (129)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	44.290,00	52.705,10
	5,0 t	Hochdach	95 (129)	4.325	4.700 x 1.780 x 1.940	45.050,00	53.609,50
516 CDI	5,0 t	Normaldach	120 (163)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	41.680,00	49.599,20
	5,0 t	Hochdach	120 (163)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	45.040,00	53.597,60
	5,0 t	Hochdach	120 (163)	4.325	4.700 x 1.780 x 1.940	45.800,00	54.502,00
519 BlueTEC	5,0 t	Normaldach	140 (190)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	46.374,00	55.185,06
	5,0 t	Hochdach	140 (190)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	49.734,00	59.183,46
	5,0 t	Hochdach	140 (190)	4.325	4.700 x 1.780 x 1.940	50.494,00	60.087,86

Sprinter Kombi.

Тур	zGG	Dachvariante	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Laderaummaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19 % MwSt. ab Werk EUR
Kombi mit Ber	nzinmotor						
216	3,19 t	Normaldach	115 (156)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	34.570,00	41.138,30
316	3,5 t	Normaldach	115 (156)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	38.390,00	45.684,10
	3,5 t	Hochdach	115 (156)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	42.100,00	50.099,00
Kombi mit biva	alentem Erdga	smotor					
316 NGT	3,5 t	Normaldach	115 (156)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	42.980,00	51.146,20
Kombi mit mo	novalentem Er	rdgasmotor					
316 NGT	3,5 t	Normaldach	115 (156)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	42.980,00	51.146,20

Sprinter Kombi.

Тур	zGG	Dachvariante	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Laderaummaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
Kombi mit Diese	elmotor						
213 CDI	3,19 t	Normaldach	95 (129)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	34.060,00	40.531,40
	3,19 t	Normaldach	95 (129)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	36.300,00	43.197,00
216 CDI	3,19 t	Normaldach	120 (163)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	34.810,00	41.423,90
	3,19 t	Normaldach	120 (163)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	37.050,00	44.089,50
313 CDI	3,5 t	Normaldach	95 (129)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	37.880,00	45.077,20
	3,5 t	Normaldach	95 (129)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	40.120,00	47.742,80
	3,5 t	Hochdach	95 (129)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	43.830,00	51.634,10
316 CDI	3,5 t	Normaldach	120 (163)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	38.630,00	45.969,70
	3,5 t	Normaldach	120 (163)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	40.870,00	48.635,30
	3,5 t	Hochdach	120 (163)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	44.580,00	53.050,20
319 BlueTEC	3,5 t	Normaldach	140 (190)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	41.950,00	49.920,50
	3,5 t	Normaldach	140 (190)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	44.190,00	52.586,10
	3,5 t	Hochdach	140 (190)	4.325	4.300 x 1.780 x 1.940	47.900,00	57.001,00
Kombi CREW, C	ode Z61						
213 CDI	3,19 t	Normaldach	95 (129)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	26.990,00	32.118,10
	3,19 t	Normaldach	95 (129)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	29.770,00	35.426,30
313 CDI	3,5 t	Normaldach	95 (129)	3.250	2.600 x 1.780 x 1.650	30.950,00	36.830,50
	3,5 t	Normaldach	95 (129)	3.665	3.265 x 1.780 x 1.650	32.830,00	39.067,70

Sprinter Fahrgestell.

Тур	zGG	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Pritschenmaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
Fahrgestelle r	nit Benzinmotor					
316	3,5 t	115 (156)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	31.820,00	37.865,80
	3,5 t	115 (156)	4.325	4.300 x 2.030 x 400	32.590,00	38.782,10
516	5,0 t	115 (156)	3.665	3.600 x 2.130 x 400	37.970,00	45.184,30
	5,0 t	115 (156)	4.325	4.300 x 2.130 x 400	38.740,00	46.100,60
Fahrgestelle r	nit bivalentem Erdgasmotor					
316 NGT	3,5 t	115 (156)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	38.250,00	45.517,50
	3,5 t	115 (156)	4.325	4.300 x 2.030 x 400	39.020,00	46.433,80
516 NGT	5,0 t	115 (156)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	44.910,00	53.442,90
	5,0 t	115 (156)	4.325	4.300 x 2.030 x 400	45.680,00	54.359,20
Fahrgestelle r	nit monovalentem Erdgasm	otor				
316 NGT	3,5 t	115 (156)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	38.250,00	45.517,50
	3,5 t	115 (156)	4.325	4.300 x 2.030 x 400	39.020,00	46.433,80
516 NGT	5,0 t	115 (156)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	44.910,00	53.442,90
	5,0 t	115 (156)	4.325	4.300 x 2.030 x 400	45.680,00	54.359,20

Sprinter Fahrgestell.

Тур	zGG	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Pritschenmaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
Fahrgestelle mit	t Dieselmotor					
210 CDI	3,19 t	70 (95)	3.250	2.850 x 2.030 x 400	25.680,00	30.559,20
	3,19 t	70 (95)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	26.249,00	31.523,10
213 CDI	3,19 t	95 (129)	3.250	2.850 x 2.030 x 400	27.550,00	32.784,50
	3,19 t	95 (129)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	28.360,00	33.748,40
216 CDI	3,19 t	120 (163)	3.250	2.850 x 2.030 x 400	28.300,00	33.677,00
	3,19 t	120 (163)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	29.110,00	34.640,90
310 CDI	3,5 t	70 (95)	3.250	2.850 x 2.030 x 400	29.500,00	35.105,00
	3,5 t	70 (95)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	30.310,00	36.068,90
	3,5 t	70 (95)	4.325	4.300 x 2.030 x 400	31.080,00	36.685,20
313 CDI	3,5 t	95 (129)	3.250	2.850 x 2.030 x 400	31.370,00	37.330,30
	3,5 t	95 (129)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	32.180,00	38.294,20
	3,5 t	95 (129)	4.325	4.300 x 2.030 x 400	32.950,00	39.210,50
316 CDI	3,5 t	120 (163)	3.250	2.850 x 2.030 x 400	32.120,00	38.222,80
	3,5 t	120 (163)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	32.930,00	39.186,70
	3,5 t	120 (163)	4.325	4.300 x 2.030 x 400	33.700,00	40.103,00
319 BlueTEC	3,5 t	140 (190)	3.250	2.850 x 2.030 x 400	36.814,00	43.808,66
	3,5 t	140 (190)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	37.624,00	44.772,56
	3,5 t	140 (190)	4.325	4.300 x 2.030 x 400	38.394,00	45.688,86

Sprinter Fahrgestell.

oprimor	Tum Sobtom.					
Тур	zGG	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Pritschenmaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
Fahrgestell WO	RKER, Code ZN7					
210 CDI	3,19 t	70 (95)	3.250	2.850 x 2.030 x 400	20.990,00	24.978,10
	3,19 t	70 (95)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	22.500,00	26.775,00
213 CDI	3,19 t	95 (129)	3.250	2.850 x 2.030 x 400	22.950,00	27.310,50
	3,19 t	95 (129)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	23.930,00	28.476,70
310 CDI	3,5 t	70 (95)	3.250	2.850 x 2.030 x 400	24.550,00	29.214,50
	3,5 t	70 (95)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	25.300,00	30.107,00
313 CDI	3,5 t	95 (129)	3.250	2.850 x 2.030 x 400	25.980,00	30.916,20
	3,5 t	95 (129)	3.665	3.400 x 2.030 x 400	26.720,00	31.796,80
Fahrgestelle mi	t Dieselmotor (Fortsetzung)					
413 CDI	4,6 t	95 (129)	3.665	3.600 x 2.130 x 400	37.000,00	44.030,00
	4,6 t	95 (129)	4.325	4.300 x 2.130 x 400	37.770,00	44.946,30
416 CDI	4,6 t	120 (163)	3.665	3.600 x 2.130 x 400	37.750,00	44.922,50
	4,6 t	120 (163)	4.325	4.300 x 2.130 x 400	38.520,00	45.838,80
510 CDI	5,0 t	70 (95)	3.665	3.600 x 2.130 x 400	36.460,00	43.387,40
	5,0 t	70 (95)	4.325	4.300 x 2.130 x 400	37.320,00	44.410,80
513 CDI	5,0 t	95 (129)	3.665	3.600 x 2.130 x 400	38.330,00	45.612,70
	5,0 t	95 (129)	4.325	4.300 x 2.130 x 400	39.100,00	46.529,00
516 CDI	5,0 t	120 (163)	3.665	3.600 x 2.130 x 400	39.080,00	46.505,20
	5,0 t	120 (163)	4.325	4.300 x 2.130 x 400	39.850,00	47.421,50
519 BlueTEC	5,0 t	140 (190)	3.665	3.600 x 2.130 x 400	44.544,00	53.007,36
	5,0 t	140 (190)	4.325	4.300 x 2.130 x 400	43.598,00	51.881,62

Sprinter Tiefrahmenfahrgestell.

1					
Тур	zGG	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
Tiefrahmenfahr	gestelle mit Dieselmotor				
313 CDI	3,5 t	95 (129)	3.600	32.180,00	38.294,20
	3,5 t	95 (129)	3.850	32.180,00	38.294,20
	3,5 t	95 (129)	4.100	32.180,00	38.294,20
316 CDI	3,5 t	120 (163)	3.600	32.930,00	39.186,70
	3,5 t	120 (163)	3.850	32.930,00	39.186,70
	3,5 t	120 (163)	4.100	32.930,00	39.186,70
319 BlueTEC	3,5 t	140 (190)	3.600	37.624,00	44.772,56
	3,5 t	140 (190)	3.850	37.624,00	44.772,56
	3,5 t	140 (190)	4.100	37.624,00	44.772,56

Sprinter Fahrgestell Doppelkabine.

Тур	zGG	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Pritschenmaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
Fahrgestelle	mit Doppelkabine und Ben	zinmotor				
316	3,5 t	115 (156)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	34.450,00	40.995,50
	3,5 t	115 (156)	4.325	3.400 x 2.030 x 400	35.220,00	41.911,80
516	5,0 t	115 (156)	3.665	40.600,00	48.314,00	
	5,0 t	115 (156)	4.325	3.600 x 2.130 x 400	41.370,00	49.230,30
Fahrgestelle	mit Doppelkabine und biva	lentem Erdgasmotor				
316 NGT	3,5 t	115 (156)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	39.040,00	46.457,60
	3,5 t	115 (156)	4.325	3.400 x 2.030 x 400	39.810,00	47.373,90
Fahrgestelle	mit Doppelkabine und mor	novalentem Erdgasmotor				
316 NGT	3,5 t	115 (156)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	39.040,00	46.457,60
	3,5 t	115 (156)	4.325	3.400 x 2.030 x 400	39.410,00	46.897,90

Sprinter Fahrgestell Doppelkabine.

Тур	zGG	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Pritschenmaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
Fahrgestelle mi	t Doppelkabine und Diese	elmotor				
210 CDI	3,19 t	70 (95)	3.250	2.120 x 2.030 x 400	28.300,00	33.677,00
	3,19 t	70 (95)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	29.110,00	34.640,90
213 CDI	3,19 t	95 (129)	3.250	2.120 x 2.030 x 400	30.170,00	35.902,30
	3,19 t	95 (129)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	30.980,00	36.866,20
216 CDI	3,19 t	120 (163)	3.250	2.120 x 2.030 x 400	30.920,00	36.794,80
	3,19 t	120 (163)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	31.730,00	37.758,70
310 CDI	3,5 t	70 (95)	3.250	2.120 x 2.030 x 400	32.120,00	38.222,80
	3,5 t	70 (95)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	32.930,00	39.186,70
	3,5 t	70 (95)	4.325	3.400 x 2.030 x 400	33.700,00	40.103,00
313 CDI	3,5 t	95 (129)	3.250	2.120 x 2.030 x 400	33.990,00	40.448,10
	3,5 t	95 (129)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	34.800,00	41.412,00
	3,5 t	95 (129)	4.325	3.400 x 2.030 x 400	35.570,00	42.328,30
316 CDI	3,5 t	120 (163)	3.250	2.120 x 2.030 x 400	34.740,00	41.340,60
	3,5 t	120 (163)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	35.550,00	42.304,50
	3,5 t	120 (163)	4.325	3.400 x 2.030 x 400	36.320,00	43.220,80
319 BlueTEC	3,5 t	140 (190)	3.250	2.120 x 2.030 x 400	39.434,00	46.926,46
	3,5 t	140 (190)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	40.244,00	47.890,36
	3,5 t	140 (190)	4.325	3.400 x 2.030 x 400	41.014,00	48.806,66

Sprinter Fahrgestell Doppelkabine.

oprimoi	Tum Soston D	oppoinubilio.				
Тур	zGG	Leistung kW (PS)	Radstand mm	Pritschenmaße mm L x B x H	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Listenpreis inkl. 19 % MwSt. ab Werk EUR
Fahrgestelle m	t Doppelkabine WORKE	R, Code ZN7				
210 CDI	3,19 t	70 (95)	3.250	2.120 x 2.030 x 400	22.990,00	27.358,10
	3,19 t	70 (95)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	24.550,00	29.214,50
213 CDI	3,19 t	95 (129)	3.250	2.120 x 2.030 x 400	25.000,00	29.750,00
	3,19 t	95 (129)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	25.980,00	30.916,20
310 CDI	3,5 t	70 (95)	3.250	2.120 x 2.030 x 400	26.860,00	31.963,40
	3,5 t	70 (95)	3.665	2.700 x 2.030 x 400	27.810,00	33.093,90
313 CDI	3,5 t	95 (129)	3.250	2.120 x 2.030 x 400	28.280,00	33.653,20
	3,5 t 95 (129) 3.665 2.700		2.700 x 2.030 x 400	29.230,00	34.783,70	
Fahrgestelle m	t Doppelkabine und Dies	selmotor (Fortsetzung)				
413 CDI	4,6 t	95 (129)	3.665	2.700 x 2.130 x 400	39.620,00	47.147,80
	4,6 t	95 (129)	4.325	3.600 x 2.130 x 400	40.390,00	48.064,10
416 CDI	4,6 t	120 (163)	3.665	2.700 x 2.130 x 400	40.370,00	48.040,30
	4,6 t	120 (163)	4.325	3.600 x 2.130 x 400	41.140,00	48.956,60
510 CDI	5,0 t	70 (95)	3.665	2.700 x 2.130 x 400	39.080,00	46.505,20
	5,0 t	70 (95)	4.325	3.600 x 2.130 x 400	39.850,00	47.421,50
513 CDI	5,0 t	95 (129)	3.665	2.700 x 2.130 x 400	40.950,00	48.730,50
	5,0 t	95 (129)	4.325	3.600 x 2.130 x 400	41.720,00	49.646,80
516 CDI	5,0 t	120 (163)	3.665	2.700 x 2.130 x 400	41.700,00	49.623,00
	5,0 t	120 (163)	4.325	3.600 x 2.130 x 400	42.470,00	50.539,30
519 BlueTEC	5,0 t	140 (190)	3.665	2.700 x 2.130 x 400	45.428,00	54.059,32
	5,0 t	140 (190)	4.325	3.600 x 2.130 x 400	46.188,00	54.963,72

Serienausstattung.

Serienausstattung.							
	Kastenwagen	Kombi	Fahrgestelle		Kastenwagen	Kombi	Fahrgestelle
Achsen • Vorderachse mit Einzelradaufhängung und GFK-Querblattfeder • Hinterachse mit linearer Einblatt- und				Elektrik • Warnblinkanlage • Vliesbatterie 1 x 12 V/70 Ah			
progressiver Mehrblattfederung bis 3,88t zGG • Hinterachse mit progressiver Mehrblattfederung ab 3,88t zGG		-		WegfahrsperreBatteriemanagement i. V. m. Dieselmotoren			
 Bremsen Hydraulik-Bremsanlage in 2-Kreis-Auslegung Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse ADAPTIVE ESP® (neueste Generation) mit last- und geschwindigkeitsabhängiger Fahrdynamikregelung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), elektronischer Bremskraft-Verteilung (EBV), hydraulischem Bremsassistenten (BAS), zusätzlichem Ax-Längsbeschleunigungssensor, Load Adaptive Control (LAC), Trailer Stability Assist (TSA), Roll Over Mitigation (ROM), Roll Movement Intervention (RMI) und Enhanced Understeering Control (EUC) Seitenwind-Assistent 			-	Fahrerhaus Ablage über Windschutzscheibe Abschleppöse Airbag für Fahrersitz Armlehne Fahrer-/Beifahrersitz Beifahrerairbag Beifahrersitz verstellbar Haltegriff an Laderaumschiebetür an Trennwand/an Ecksäule rechts Handschuhkasten verschließbar Instrumententafel und Kombiinstrument mit diversen Ablagemöglichkeiten und optimierten Bedien- und Anzeigenelementen Kleiderhaken im Fahrerhaus Raucher-Paket Rückspiegel mit sphärischem Spiegelglas, Blinker und			•
 Adaptive Bremsleuchten 3. Bremsleuchte Duo-Servo-Feststellbremse hinten 			-	Zusatzspiegel integriert, elektrisch verstellbar und heizbar Schubfach mit Aschenbecher und Cupholder Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer Trennwand durchgehend Wärmedämmendes Glas rundum Wärmedämmendes Glas rundum mit Bandfilter		- -	- -

Serienausstattung.

borronausstattung.							
	Kastenwagen	Kombi	Fahrgestelle		Kastenwagen	Kombi	Fahrgestelle
Getriebe				Kraftstofftank			
• bei Benzinmotor Typ 216/316:				Kunststoffbehälter (75 Liter) bei Dieselvarianten			
6-Gang-Schaltgetriebe				Kunststoffbehälter (100 Liter) bei Benzinvarianten			
 bei bivalentem Erdgasmotor Typ 316 NGT/516 NGT: 6-Gang-Schaltgetriebe 				Kunststoffbehälter (15 Liter) beim monovalenten Erdgasmotor			
 bei Dieselmotor Typ 210 CDI, 310 CDI, 510 CDI, 213 CDI, 313 CDI, 413 CDI, 513 CDI, 216 CDI, 316 CDI, 416 CDI, 516 CDI, 219 BlueTEC, 319 BlueTEC, 419 BlueTEC, 519 BlueTEC: 6-Gang-Schaltgetriebe 				Leuchten Tagfahrlicht Halogenscheinwerfer in Klarglasdesign Leuchtweitenregulierung 5-Kammer-Schlussleuchte			
Heizung/Lüftung				8-Kammer-Schlussleuchte	_	-	
Frischluft / Umluft Umschaltung				CO ₂ -reduzierende Maßnahmen			
Defrostung Windschutzscheibe				Generatorenmanagement Plus			
Instrumente/Kontrollgeräte				Kraftstoffpumpe elektr. geregelt			
Kontrollleuchte für Wischwasserfüllstand		П		Rollwiderstandsminimierte Reifen			
Skalenbeleuchtung Kombiinstrument		lä		Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung			
Tachometer		lä		Fuel Economy Hinterachse			
Wartungsrechner ASSYST		lä		Fuel Economy Schaltgetriebe			
Schaltpunktanzeige i. V. m. Dieselmotoren u. Schaltgetriebe				Fahrzeugabsenkung (-30 mm)			-

Serienausstattung.

borronausstattans.			
	Kastenwagen	Kombi	Fahrgestelle
Räder/Reifen • 3,0t zGG: Stahlfelgen 5,5 J x 16 H2, Bereifung 205/75 R16 C • 3,5t zGG: Stahlfelgen 6,5 J x 16 H2, Bereifung 235/65 R16 C • 5,0t zGG: Stahlfelgen 5,5 J x 16 H2, Bereifung 195/75 R16 C • Reifendruckluftüberwachung (Serie beim Kombi bis 3,5t zGG)			
Sitze/Sicherheitsgurte Sitzbezüge Textil in Design »Tunja schwarz« Dreipunkt-Automatik-Gurte auf allen Plätzen Gurtwarneinrichtung Fahrersitz Beifahrersitz verstellbar 2-Wege-Kopfstützen auf allen Plätzen 4-Wege-Kopfstützen auf allen Plätzen Ablagenetz Fahrer-/Beifahrerrückenlehne			
Türen/Türfenster Feste Scheiben außenhautbündig geklebt Fensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer Türverkleidung mit integrierter Türtasche mit Flaschenhalter für Fahrer/Beifahrer Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Beidseitig Fond-Drehtüren mit Ausstellfenstern Schiebetür seitlich rechts Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum			
Dieselpartikelfilter (bei CDI-Motoren)			

	Kastenwagen	Kombi	Fahrgestelle
Verkleidung/Innenausstattung			
Verzurrösen nach DIN 7510-3 im Boden und in den B-Säulen		•	-
Holzfußboden			-
Kunststoffboden gewichtsoptimiert			-
Bodengruppe für Bestuhlung			-
Dachverkleidung Fahrerhaus			
Wände/Rückwandtüren			
Trennwand durchgehend		_	_
Hecktüren Doppelflügeltür 180 Grad öffnend			_
in zwei Höhenausführungen			
Hecktüren mit Scheiben			-
Integriertes Ablagenetz in Heckdrehtür-Innenverkleidung	•		-
Zubehör			
Warndreieck			
Verbandstasche			
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)			

Some rausstattungen.		Kast	tenw	agen	Koı	mbi	Fah	rges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI /516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
AUSSTATTUNGSPAKETE														
Paket CABIN COMFORT Klimaanlage geregelt, TEMPMATIK Warmwasserzusatzheizung Funkfernbedienung für Standheizung Audio 15 Klappdeckel für Ablagefach Dachbedieneinheit mit zwei Lesespots Vliesbatterie 12 V/95 Ah 2-Wege-Lautsprecher vorn	Z9A	-	•	-	-	-	•	•	•	-	•	-	3.257,00 3.647,00	3.875,83 4.339,93
Paket DRIVER COMFORT Fahrersitz Schwingsitz Heizung für Fahrersitz Komfortkopfstütze Fahrer Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar Multifunktionslenkrad mit Reiserechner PARKTRONIC (nur Kawa und Kombi) TEMPOMAT Nebelscheinwerfer Halogen	Z9B	-	•	•	-	•	- 2	-	-	- 2	- 2	-	2.275,00 1.445,00	2.707,25 1.719,55

^{1 =} inkl. Innenverkleidung Luxus sowie 2-Wege-Lautsprecher vorn und hinten

^{2 =} ohne PARKTRONIC

 $[\]square$ = Serienausstattung \bigcirc = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar

Somuerausstattungen.														
		Kast	enw	agen	Kor	mbi	Fah	irges	tell	Dop	pelkab	ine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
AUSSTATTUNGSPAKETE (Fortsetzung)														
Paket EASY CARGO Holzfußboden Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe oder Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe, abwaschbar Deckenleuchte(n) Laderaum/Fahrgastraum mit Türkontakt Zurrschienen Seitenwand an Brüstungsgurt Zurrschienen Seitenwand an Dachrahmen Lastverankerungssystem Hecktüren zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand Radstand 3.250 mm Radstand 4.325 mm Radstand 4.325 mm	Z9C	•	•	•	- - -		- - -	- - -					1.699,00 2.161,00 2.531,00 2.807,00	2.021,81 2.571,59 3.011,89 3.340,33
SICHERHEITSPAKETE														
Spur-Paket Totwinkel-Assistent Spurhalte-Assistent Fernlicht-Assistent	JP4	•	•	•	•	•	-	-	_	-	-	-	1.016,00	1.209,04
Fahrassistenz-Paket Totwinkel-Assistent (nur Kawa und Kombi) Spurhalte-Assistent Fernlicht-Assistent COLLISION PREVENTION ASSIST	JP2	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	811,00 1.221,00	965,09 1.452,99

Somerausstattungen.		Kast	tenwa	agen	Ko	mbi	Fah	rges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
SICHERHEITSPAKETE (Fortsetzung)														
Getriebe und Nebenantriebe Spurhalte-Assistent Totwinkel-Assistent COLLSION PREVENTION ASSIST	JW5 JA7 JA6	•	•	•	•	•	• -	• -	_ -	• -	• -	_ - •	455,00 455,00 223,00	541,45 541,45 265,37
GETRIEBE UND TANK														
Getriebe und Nebenantriebe Automatikgetriebe 1	G40	_	•	•	_	•	_	•	•	_	•	•	1.454,00	1.730,26
Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS ²	G42	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.083,00	2.478,77
Allrad zuschaltbar³	ZG1	-	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	8.603,00	10.237,57
Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung ³	ZG3	-	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	9.150,00	10.888,50
Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 2c ⁴	N05	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.184,00	1.408,96
Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 2b ⁴	N07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.297,00	1.543,43
Getriebesperre für Nebenantrieb ^{4,5}	N80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	93,00	110,67
Motorabtrieb vorne mit Träger für zusätzlichen Generator ⁶	N62	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	473,00	562,87
Motorabtrieb vorne mit Träger für zusätzlichen Kältemittelverdichter ⁶	N63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	447,00	531,93
Tank Haupttank 100 Liter ⁷	KB0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	282,00	335,58

^{1 =} nur in Verbindung mit Tiefrahmenfahrgestell oder Allradvarianten oder Benzinmotor/Erdgasmotor

^{2 = 7}G-TRONIC PLUS nicht für alle Motorvarianten und Fahrzeuglängen lieferbar; bitte Zwangscodierung und Sonderausstattungsrestriktionen beachten

^{3 =} Allradvarianten nicht für alle Motor- und Getriebevarianten sowie Fahrzeuglängen lieferbar; bitte Zwangscodierung und Sonderausstattungsrestriktionen beachten

^{4 =} nicht in Verbindung mit Benzinmotoren, Allradvarianten und Tiefrahmenfahrgestell

^{5 =} nur in Verbindung mit Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 2c, Code N05, oder Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 2b, Code N07

^{6 =} nicht in Verbindung mit Hochleistungs-Klimaanlage Fahrgastraum, Code H08, oder Benzinmotor

^{7 =} bei Benzin- und Erdgasvarianten im Lieferumfang enthalten, nicht in Verbindung mit kurzem Radstand und monovalentem Erdgasantrieb

Dulluolausstattuligoli.														
<u>C</u>		Kast	tenwa	agen	Koı	mbi	Fah	irges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
MOTOR														
BlueEFFICIENCY-Paket ¹ ECO-Lenkhelfpumpe Generator für Fuel Economy Kraftstoffpumpe, elektrisch geregelt, Stufe 2 Generator 14 V/200 A oder Generator 14 V/250 A ² ECO Start-Stopp-Funktion Plus Reifen, rollwiderstandsoptimiert ³	MXO	•	•	•			•	•	•	•	•	•	503,00	598,57
BlueEFFICIENCY-Paket Plus 1, 4	MX9	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	709,00	843,71

^{1 =} nur in Verbindung mit Dieselmotor

^{2 =} nur in Verbindung mit Hochleistungsklimaanlage Fahrgastraum, Code H08

^{3 =} nur in Verbindung mit Sommerbereifung, Code RM7

^{4 =} nur in Verbindung mit dem Motor 95 KW (129 PS), Code MG2, Schaltgetriebe, Code GD8, Sauglüfter elektrisch, Code MS0, BlueEFFICIENCY-Paket, Code MX0, Hinterachsübersetzung i = 3,692, Code AR1, Normaldach

bonder ausstattungen.		Kast	tenwa	agen	Ko	mbi	Fah	rges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
KAROSSERIE, AUF- UND ANBAUTEN														
Reifen/Felgen Ganzjahresreifen 1 (3,0 t zGG)	RM0	•	_	-	•	_	•	-	_	•	_	-	104,00	123,76
Ganzjahresreifen ¹ (3,5 t zGG)	RMO	-	•	-	-	•	-	•	-	-	•	-	104,00	123,76
M+S Reifen 1 (3,0 t zGG)	RM1	•	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	19,00	22,61
M+S Reifen¹ (3,5 t zGG)	RM1	-	•	-	-	•	-	•	-	-	•	-	19,00	22,61
M+S Reifen ¹ (5,0 t zGG)	RM1	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	104,00	123,76
Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16	RL5	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	876,00	1.042,44
Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber ²	R65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83,00	98,77
Reserverad bis 3,88 t zGG (235/65 R16)	R87	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	124,00	147,56
Reserverad 5,0 t zGG (195/75 R16) ²	R87	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	124,00	147,56
Reifenluftdrucküberwachung ²	RY2	•	•	•			•	•	•	•	•	•	340,00	404,60
Dach/Trennwand														
Dach und Rückwandtüren hohe Ausführung Radstand 3.250 mm	D03												1 400 00	1 444 00
			•	_	-	•	_	-	_	_	-	-	1.400,00	1.666,00
Radstand 3.665 mm	D03	•	•		•		_	-	_	_	-	-	1.623,00	1.931,37

 $^{1\,}$ = Preis gilt für kleinstes Reifenformat, andere Reifenformate weichen ab $2\,$ = nicht mit Zwillingsbereifung

 $[\]square$ = Serienausstattung \bigcirc = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar

als Sonderausstattung lieferbar

Solider ausstattungen.		Kast	tenw	agen	Koı	mbi	Fah	rges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
KAROSSERIE, AUF- UND ANBAUTEN (Fortsetzung)														
Dach/Trennwand (Fortsetzung) Superhochdach Radstand 3.665 mm (Stehhöhe 2.140 mm)	D05	_			_	_	_	_	_	_	_	_	3.075,00	3.659,25
Radstand 3.665 mm, in Wagenfarbe lackiert (Stehhöhe 2.140 mm)	D06	_	•	•	_	_	_	_	_	_	-		3.857,00	4.589,83
Radstand 4.325 mm (Stehhöhe 2.140 mm)	D05	_	•	•	_	_	_	_	_	_	-	_	1.680,00	1.999,20
Radstand 4.325 mm, in Wagenfarbe lackiert (Stehhöhe 2.140 mm)	D06	-	•	•	_	-	-	-	-	-	-	-	2.572,00	3.060,68
Radstand 4.325 mm mit Überhang (Stehhöhe 2.140 mm)	D05	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	1.902,00	2.263,38
Radstand 4.325 mm mit Überhang, in Wagenfarbe lackiert (Stehhöhe 2.140 mm)	D06	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	2.908,00	3.460,52
Dachverkleidung Radstand 3.250 mm	V36	•	•	-	_	_	_	-	_	-	_	-	573,00	681,87
Radstand 3.665 mm		•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	675,00	803,25
Radstand 4.325 mm		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	807,00	960,33
Radstand 4.325 mm mit Überhang		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	898,00	1.068,62
Trennwand														
durchgehend mit Fenster	D51	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	77,00	91,63
durchgehend mit Schiebefenster	D53	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	294,00	349,86
durchgehend an C-Säule	D56	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.066,00	1.268,54
mit Schiebetür (bei Dach hohe Ausführung/Superhochdach)	D64	•	•	•	_	-	_	-	_	-	-	-	1.400,00	1.666,00

Sometausstattungen.		Kast	enw	agen	Koı	mbi	Fah	rges	tell	Dop	pelka	bine		
WARRANGE AND	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
KAROSSERIE, AUF- UND ANBAUTEN (Fortsetzung)														
Dachfenster Fenster fest im Dach hinten Radstand 3.250 mm, Normaldach / Hochdach, 1 Fenster	D22	•	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	172,00	204,68
Radstand 3.665 mm, Normaldach / Hochdach, 2 Fenster		•	•	•	_	_	_	_	_	_	-	_	340,00	404,60
Radstand 4.325 mm, Hochdach, 4 Fenster		-	•	•	-	-	-	_	-	-	-	-	505,00	600,95
Radstand 4.325 mm mit Überhang, Hochdach, 4 Fenster		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	505,00	600,95
Fenster fest (Lichtband) im Dach hinten Radstand 3.665 mm, Superhochdach	D22	_	•	•	_	_	_	_	_	_	_	_	218,00	259,42
Radstand 4.325 mm, Superhochdach		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	282,00	335,58
Radstand 4.325 mm mit Überhang, Superhochdach		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	306,00	364,14
Anhängerkupplung (inkl. 13-poliger Steckdose) Querträger für Anhängerkupplung (Anhängelast bis 2 t)	Q10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	346,00	411,74
Maulkupplung 243 / U 115	Q20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	531,00	631,89
Kugelkopf abnehmbar	Q50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	758,00	902,02
Kugelkopf fest	Q22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	564,00	671,16
Anhängerkupplung, für erhöhte Anhängelast 3,5 t ¹	QA7	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	1.282,00	1.525,58
Kugelkopf fest für erhöhte Anhängelast (2,8 t / 3,0 t zGG)	QA8	-	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	1.604,00	1.908,76
Querträger mit integriertem Auftritt	QA9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	104,00	123,76
Anhängersteckdose 13-polig	E43	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	227,00	270,13

^{1 =} in Verbindung mit 95-kW-Motor, Code MG2, Schaltgetriebe, Code GD8, Anfahrhilfe, Code E07, Hinterachsübersetzung i = 4,727, Code AR5

^{□ =} Serienausstattung □ = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar □ = als Sonderausstattung lieferbar □ = nicht lieferbar

Somuerausstattungen.		Kast	tenw	agen	Ko	mbi	Fah	rges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI /516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
KAROSSERIE, AUF- UND ANBAUTEN (Fortsetzung)														
Anbauteile/Sonstiges Auftritt Rückwandtür	W73	•	•	•	•	•	_	-	_	-	_	-	162,00	192,78
Auftritt breit am Heck	W75	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	319,00	379,61
Schmutzfänger vorne	P47	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	49,00	58,31
Schmutzfänger hinten (bis 3,5 t zGG)	P48	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	49,00	58,31
Schmutzfänger hinten (> 3,5 t zGG)	P48	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	93,00	110,67
Scheinwerfer														
Nebelscheinwerfer Halogen	L16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	205,00	243,95
Bi-Xenon-Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht ¹	LG1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	951,00	1.131,69
Fernlicht-Assistent ²	LA1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	283,00	336,77
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	F46	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	312,00	371,28
Türen Radstand 3.250 mm														
Schiebetür Laderaum links (Normaldach)	T19	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	876,00	1.042,44
Schiebetür Laderaum links (Hochdach)	T19	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	955,00	1.136,45
Radstand 3.665 mm														
Schiebetür Laderaum links (Normaldach)	T19	•	•	•	•	•	-	-	-		-	-	955,00	1.136,45
Radstand 3.665 mm/4.325 mm/4.325 mm mit Überhang														
Schiebetür Laderaum links (Hochdach)	T19	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	1.066,00	1.268,54
Rückwandtür zweiflügelig 270 Grad	W54	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	495,00	589,05

 $^{1\,}$ = nur in Verbindung mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Code F46 $2\,$ = nur in Verbindung mit Licht- und Regensensor, Code JA5

als Sonderausstattung lieferbar

Some ausstattungen.		Kast	tenw	agen	Ко	mbi	Fah	irges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
KAROSSERIE, AUF- UND ANBAUTEN (Fortsetzung)														
Türen (Fortsetzung) Radstand 3.665 mm/4.325 mm/4.325 mm mit Überhang (Fortsetzung)	TFO												202.00	225 50
Elektrische Zuziehhilfe Schiebetür rechts (Normaldach)	T50 T50	•	•	•	•	•	_	-	_	-	_	-	282,00	335,58 430,78
Elektrische Zuziehhilfe Schiebetür rechts (Hochdach) Elektrische Zuziehhilfe Schiebetür links (Normaldach)	T51	•	•	•	•	•	_		_		_	_	362,00	,
		•	•	•	•	•	_	-			_		282,00	335,58
Elektrische Zuziehhilfe Schiebetür links (Hochdach)	T51	•	•	•	•	•		-	_	-	-	_	362,00	430,78
Key-less entry and slide (Normaldach)	FY9	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	1.322,00	1.573,18
Key-less entry and slide (Hochdach)	FY9	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	1.400,00	1.666,00
Zwischenarretierung Laderaumschiebetür(en)	T12	•	•	•	•	•	-	-	_	-	_	-	44,00	52,36
Elektrische Betätigung für Laderaumschiebetür rechts	T55	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	_	924,00	1.099,56
Elektrische Betätigung für Laderaumschiebetür rechts (Hochdach/Superhochdach)	T56	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	1.002,00	1.192,38
Elektrische Betätigung für Laderaumschiebetür links	T55	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	924,00	1.099,56
Elektrische Betätigung für Laderaumschiebetür links (Hochdach/Superhochdach)	T56	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	1.002,00	1.192,38
Fenster														
Rückwandfenster	F35	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	118,00	140,42
Rückblickspiegel innen	F61	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54,00	64,26
Wärmedämmendes Glas rundum mit Bandfilter an der Frontscheibe	H21	•	•	•			-	-	-	-	-	-	39,00	46,41
Heckscheibe heizbar	H22	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	151,00	179,69
Fenster in Heckdrehtür	W61	•	•	•			_	-	_	-	-	-	200,00	238,00

Some ausstattungen.		Kas	tenw	agen	Ko	mbi	Fal	nrges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI /216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
KAROSSERIE, AUF- UND ANBAUTEN (Fortsetzung)														
Fenster in Seitenwand Kastenwagen mit Rundumverglasung	W02													
Radstand 3.250 mm		•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage
Radstand 3.665 mm		•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage
Radstand 3.250 mm														
Fenster vorne links fest	W16	•	•	•	_	-	_	-	-	-	-	-	142,00	168,98
Fenster vorne rechts fest	W17	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	144,00	171,36
Radstand 3.665 mm/4.325 mm Fenster vorne links fest	W16	•	•	•	_	-	_	_	_	-	-	_	167,00	198,73
Fenster vorne rechts fest	W17	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	167,00	198,73
Colorverglasung im Fond, Schwarzglas Radstand 3.250 mm/3.665 mm (Kombi/Kastenwagen mit Rundumverglasung, Code W02)	W70	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	458,00	545,02
Radstand 4.325 mm/4.325 mm Überhang (Kombi/Kastenwagen mit Rundumverglasung, Code W02)	W70	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	568,00	675,92
Windschutzscheibe														
Heizbar	F49	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	319,00	379,61
Metallic-Lackierung		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	1.450,00	1.725,50
		-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	1.149,00	1.367,31

Sondordusstattungon.		Kas	tenw	agen	Ко	mbi	Fah	nrges	stell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
INNENAUSSTATTUNG, HEIZUNG, KLIMA														
Sonstiges/Ablagen Außentemperaturanzeige	J65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	114,00	135,66
Kleiderhaken im Fahrgastraum	FF0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
Cupholder im Fahrgastraum	FF3	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	157,00	186,83
Ablage über Dachverkleidung	FF4	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00	228,48
1-DIN-Schacht vorne unterm Dachhimmel	FF8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	84,00	99,96
Klappdeckel für Ablagefach	FJ1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	93,00	110,67
Sitze Fahrersitz Sitzheizung für Fahrersitz	H16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	188,00	223,72
Komfort-Fahrersitz	SB1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	113,00	134,47
Schwingsitz-Komfortausführung	SB3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	437,00	520,03
Komfortkopfstütze	SK0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	57,00	67,83
Staunetz Fahrersitzlehne	SZ7	•	•	•			-	-	-	•	•	•	47,00	55,93
Kunstleder Fahrerraum, schwarz	VU9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	59,00	70,21

Somerausstattungen.		Kast	tenw	agen	Koı	mbi	Fah	irges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
INNENAUSSTATTUNG, HEIZUNG, KLIMA (Fortsetzung)														
Sitze (Fortsetzung) Beifahrersitz Sitzheizung für Beifahrersitz	H15	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	188,00	223,72
Sitzheizung für Beifahrersitz Zweisitzer	H15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	256,00	304,64
Komfort-Beifahrersitz	SB2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	113,00	134,47
Schwingsitz-Komfortausführung	SB4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	430,00	511,70
Beifahrersitz Zweisitzer	S23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	417,00	496,23
Rückenlehne klappbar mit Tischfunktion ³	SC1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	52,00	61,88
Komfortkopfstütze	SK1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	54,00	64,26
Komfortkopfstütze Beifahrersitz Zweisitzer	SK1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	104,00	123,76
Sitze im Fahrgastraum 1. Reihe (Seriensitzbezug, inkl. Dreipunkt-Automatik-Gurte) 2er-Sitzbank, inkl. Komfortkopfstützen, Code S 31 ¹	U60	•	•	•	•	•	_	-	_	-	_	-	865,00	1.029,35
3er-Sitzbank, schmal, inkl. Komfortkopfstützen, Code S 31²	U62	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	1.110,00	1.320,90
2. Reihe (Seriensitzbezug, inkl. Dreipunkt-Automatik-Gurte) 2er-Sitzbank, inkl. Komfortkopfstützen, Code S 31 ¹	U61	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	865,00	1.029,35
3er-Sitzbank, inkl. Komfortkopfstützen, Code S 31 ²	U63	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	1.199,00	1.426,81
3er-Sitzbank, schmal, inkl. Komfortkopfstützen, Code S 31²	UC3	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	1.110,00	1.320,90
3. Reihe (Seriensitzbezug, inkl. Dreipunkt-Automatik-Gurte) 3er-Sitzbank, inkl. Komfortkopfstützen, Code S31	U64	•	•	•	•	•	_	-	-	-	-	-	1.199,00	1.426,81

^{1 =} nur in Verbindung mit Code SDO (4 ISOFIX-Bügel + 2 Top-Tether) 2 = nur in Verbindung mit Code SDO (4 ISOFIX-Bügel + 1 Top-Tether am rechten u. linken äußeren Sitz) 3 = nur in Verbindung mit Beifahrersitz Zweisitzer, Code S23

als Sonderausstattung lieferbar - = nicht lieferbar

Sonderausstattungen.		Kas	tenw	agen	Ко	mbi	Fal	nrges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
INNENAUSSTATTUNG, HEIZUNG, KLIMA (Fortsetzung)														
Sicherheit Beifahrerairbag	SA6	•	•	•			•	•	•	•	•	•	442,00	525,98
Windowbags für Fahrer und Beifahrer	SH9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	744,00	885,36
Thoraxbag für Fahrer (in Sitzlehne)	SH6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	319,00	379,61
Thoraxbags für Fahrer und Beifahrer (in Sitzlehne)	SH7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	442,00	525,98
Kindersitzbefestigung ISOFIX eine Sitzbank	SD0	•	•	•			-	-	-	-	-	-	30,00	35,70
zwei Sitzbänke													55,00	66,45
drei Sitzbänke													81,00	96,39
Verkleidung/Isolierung Innenverkleidung »Luxus« (Stoffbezug) Radstand 3.250 mm	V21	•	•	-	_	_	_	-	_	_	_	-	384,00	456,96
Radstand 3.665 mm		•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	494,00	587,86
Radstand 4.325 mm		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	585,00	696,15
Radstand 4.325 mm mit Überhang		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00	749,70

Sonderausstattungen.		Kast	tenw	agen	Koı	mbi	Fah	irges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI /516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
INNENAUSSTATTUNG, HEIZUNG, KLIMA (Fortsetzung)														
Verkleidung/Isolierung (Fortsetzung) Verkleidung Laderaum bis Brüstungsgurt »Hartfaser« Radstand 3.250 mm	V25	•	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	162,00	192,78
Radstand 3.665 mm		•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00	228,48
Radstand 4.325 mm		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	241,00	286,79
Radstand 4.325 mm mit Überhang		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	261,00	310,59
Verkleidung Laderaum bis Brüstungsgurt »Standard« Radstand 3.250 mm	VA1	•	•	_	_	-	_	_	_	-	-	_	231,00	274,89
Radstand 3.665 mm		•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	282,00	335,58
Radstand 4.325 mm		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	330,00	392,70
Radstand 4.325 mm mit Überhang		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	374,00	445,06
Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe (Normaldach/Hochdach) Radstand 3.250 mm	VA2	•	•	-	-	-	-	-	_	-	-	_	486,00	578,34
Radstand 3.665 mm		•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	574,00	683,06
Radstand 4.325 mm		_	•	•	_	-	-	-	-	-	-	-	696,00	828,24
Radstand 4.325 mm mit Überhang		-	•	•	_	-	_	-	-	-	-	-	784,00	932,96
Verkleidung Rückwand	V07	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	202,00	240,38

Sonder ausstattungen.		Kast	tenwa	agen	Koı	mbi	Fah	rges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
INNENAUSSTATTUNG, HEIZUNG, KLIMA (Fortsetzung)														
Verkleidung/Isolierung (Fortsetzung) Verkleidung Fenstersäulen Radstand 3.250 mm	V31	•	•	-	•	•	_	_	_	-	_	_	362,00	430,78
Radstand 3.665 mm		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	442,00	525,98
Radstand 4.325 mm		-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	531,00	631,89
Radstand 4.325 mm mit Überhang		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	619,00	736,61
Wärmeisolierung Laderaum/Fahrgastraum Radstand 3.250 mm	H01	•	•	-	•	•	_	-	_	_	_	_	104,00	123,76
Radstand 3.665 mm		•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	123,00	146,37
Radstand 4.325 mm		-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	151,00	179,69
Radstand 4.325 mm mit Überhang		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	162,00	192,78
Wärmeisolierung Fahrerraum bei Kastenwagen/Kombi	H04	•	•	•	•	•	_	-	_	-	_	_	93,00	110,67
bei Fahrgestell		-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	104,00	123,76
bei Doppelkabine		-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	151,00	179,69

bonder ausstattungen.		Kast	tenw	agen	Kor	mbi	Fah	rges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
INNENAUSSTATTUNG, HEIZUNG, KLIMA (Fortsetzung)														
Boden/Holzfußboden Holzfußboden	V43													
Radstand 3.250 mm		•	•	-	0	0	-	-	-	-	-	-	481,00	572,39
Radstand 3.665 mm		•	•	•	0	0	-	-	-	-	-	-	589,00	700,91
Radstand 4.325 mm		•	•	•	-	0	-	-	-	-	-	-	722,00	859,18
Radstand 4.325 mm mit Überhang		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	810,00	963,90
Fußmatten Fußmatten Fahrgastraum Radstand 3.250 mm	V46	•	•	_	•	•	_	_	_	_	_	_	225,00	267,75
Radstand 3.665 mm		•	•	•	•	•	_	_	-	_	-	-	266,00	316,54
Radstand 4.325 mm		-	•	•	-	•	_	-	-	-	-	-	306,00	364,14
Radstand 4.325 mm mit Überhang		-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	394,00	468,86

Some ausstattungen.		Kast	tenwa	agen	Koı	mbi	Fah	irges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
INNENAUSSTATTUNG, HEIZUNG, KLIMA (Fortsetzung)														
Lüftung Belüftungsanlage mit Filter	H81	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	113,00	134,47
Klima Klimaanlage geregelt, »TEMPMATIK« 1	НН9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.803,00	2.145,57
Klimaanlage zusätzlich im Fond ^{2, 3}	HH7	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	1.980,00	2.356,20
Hochleistungs-Klimaanlage Fahrgastraum ^{3, 4}	H08	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	3.913,00	4.656,47
	J65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	114,00	135,66
Heizung Warmluft-Zusatzheizung inkl. Zeitschaltuhr ^{3, 5}	H11	•	•	•	•	•	_	-	_	_	_	-	1.400,00	1.666,00
Warmluft-Zusatzheizung inkl. Zeitschaltuhr³	H11	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	1.322,00	1.573,18
Warmluft-Zusatzheizung elektrisch ⁶	HH2	•	•	•			•	•	•	•	•	•	245,00	291,55
Warmwasser-Zusatzheizung, 5 kW ⁷	H12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	854,00	1.016,26
Warmwasser-Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr, 10 kW ^{3, 7}	HZ5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.457,00	1.733,83
Zuheizer ^{3,7}	HZ9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	675,00	803,25
Zusatzwärmetauscher in Fahrgast-/Laderaum ^{8, 9}	H13	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	630,00	749,70
Funkfernbedienung für Zusatzheizung für Code H12 oder Code HZ5	HY1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	362,00	430,78

^{1 =} nur in Verbindung mit Außentemperaturanzeige, Code J65

^{2 =} nicht in Verbindung mit Trennwänden, Code D50/D51/D53/D64; Superhochdach, Code D05/D06, Zwangscodierung beachten

^{3 =} nicht in Verbindung mit 216/316/516/316 NGT/516 NGT

^{4 =} nicht in Verbindung mit Superhochdach, Code D05/D06, Zwangscodierung beachten

^{5 =} nicht in Verbindung mit Laderaumschiebetür links, Code T19, Zwangscodierung beachten

^{6 =} Serie bei Kastenwagen mit Wegfall Trennwand, Code D93; nur in Verbindung mit Generator 14 V/250 Ah, Code M60

^{7 =} Zwangscodierung beachten

^{8 =} nur in Verbindung mit Warmwasser-Zusatzheizung, Code H12, oder Zuheizer, Code HZ9, oder Warmwasser-Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr, Code HZ5

^{9 =} nicht in Verbindung mit 316 NGT/516 NGT

als Sonderausstattung lieferbar

sonder ausstattungen.		Kast	tenw	agen	Ко	mbi	Fal	rges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
RADIO, INSTRUMENTE UND ELEKTRIK														
Radio/Telematik/Telefon Radiovorrüstung inkl. Zwei-Wege-Lautsprecher vorne und Dachantenne, Code EL8	ER0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	267,00	317,73
Radio Audio 10 ¹	EN6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	462,00	549,78
Radio Audio 15 ¹	EN7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	605,00	719,95
Vorrüstung Becker® MAP PILOT ²	EV6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	257,00	305,83
Becker® MAP PILOT ²	E1N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	524,00	623,56
Zwei-Wege-Lautsprecher vorne und hinten	EL9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	247,00	293,93
Antenne für GSM-, GPS- und UMTS-Netz	ED3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	104,00	123,76
FleetBoard Fahrzeugrechner ³	YM1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.025,00	1.219,75
Lenkrad Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	CL1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	119,00	141,61
Multifunktionslenkrad mit Reiserechner und Kombiinstrument	CL4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	402,00	478,38

^{1 =} in Verbindung mit Code EL8, Zwei-Wege-Lautsprecher vorne; in Verbindung mit Code EL9, Zwei-Wege-Lautsprecher vorne und hinten mit Aufpreis

^{2 =} nur in Verbindung mit Code EN7, Radio Audio 15

^{3 =} nur in Verbindung mit paramet. Sondermodul, Code ED5, u. DIN-Schacht unter Dachhimmel, Code FF8, preisneutral; nicht in Verbindung mit Warmluft-Zusatzheizung, Code H11

^{□ =} Serienausstattung □ = als Sonderausstattung lieferbar □ = als Sonderausstattung lieferbar □ = nicht lieferbar

Some rausstattungen.		Kast	enwa	agen	Kor	mbi	Fah	irges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
RADIO, INSTRUMENTE UND ELEKTRIK (Fortsetzung)														
Batterie Batterie verstärkt zusätzlich 1	E28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	256,00	306,64
Vliesbatterie 12 V/95 Ah	ED4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	104,00	123,76
Batterie-Hauptschalter einpolig ²	E30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	113,00	134,37
Trennrelais bei Batterie zusätzlich ²	E36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	113,00	134,37
Warnanzeige Warneinrichtung für Geschwindigkeitsbegrenzung	J59	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	123,00	146,37
PARKTRONIC-System (PTS) ³	EZ8	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	992,00	1.180,48
Rückfahrhilfe (Heckkamera)	FR8	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	555,00	660,45
Rückfahrwarner	JW0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	182,00	216,58
Tachograph Tachograph digital EG, downloadfähig ^{2, 4}	JD4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	744,00	885,36
Tachograph digital EG mit Drehzahl und Zusatzrekorder ²	JD2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	736,00	875,84
Vorrüstung Tachograph ²	JV6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	362,00	430,78

^{1 =} nur in Verbindung mit Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Code E36, Zwangscodierung beachten

^{2 =} Zwangscodierung beachten

^{3 =} nur in Verbindung mit Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Code F68; nicht in Verbindung mit Auftritt breit am Heck, Code W75/W76

^{4 =} nur in Verbindung mit Code ED4/EE8

Some rausstattungen.		Kast	tenw	agen	Ko	mbi	Fah	rges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
RADIO, INSTRUMENTE UND ELEKTRIK (Fortsetzung)														
Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW) Einbruch-Diebstahl-Warnanlage	FZ5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	246,00	292,74
EDW mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz	FZ4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	590,00	702,10
EDW mit Innenraumüberwachung, Abschleppschutz und Akkuhorn	FY1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	712,00	847,28
Zentralverriegelung Komfortöffnung und -schließung mit Infrarot-Fernbedienung	FZ8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	118,00	140,42
Fahrregelung/Sonstiges Tempomat	MS1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	288,00	342,72
Anfahrhilfe (Serie bei Automatikgetriebe)	E07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	93,00	110,67
Licht- und Regensensor	JA5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	192,00	228,48
Sonstiges Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots	LD0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	93,00	110,67
Deckenleuchte im Laderaum	L63	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	273,00	324,87
Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt	L65	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	83,30
Komfortbeleuchtung Lade-/Fahrgastraum	LD4	-	-	-	•	•	_	-	-	-	-	-	113,00	134,47
Ausstiege beleuchtet	LB9	-	-	_	_	-	•	•	•	•	•	•	59,00	70,21
Ausstiege beleuchtet (mit 1 Laderaumschiebetür)	LB9	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	83,00	98,77
Ausstiege beleuchtet (mit 2 Laderaumschiebetüren)	LB9	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	104,00	123,76

bonderadsstattungen.		Kast	enw	agen	Ko	mbi	Fah	rges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
AUFBAUTEN														
Pritsche mit Alu-Bordwänden	P02													
Radstand 3.250 mm		-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	1.902,00	2.263,38
		-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	2.015,00	2.397,85
		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	1.780,00	2.118,20
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	1.870,00	2.225,30
Radstand 3.665 mm		-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	2.048,00	2.427,12
		-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	2.193,00	2.609,67
		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	1.902,00	2.263,38
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	2.015,00	2.397,85
inkl. seitlicher Schutzvorrichtung, Code C57,		-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	2.918,00	3.472,42
und Unterfahrschutz EG, Code C71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	2.562,00	3.048,78
Radstand 4.325 mm		-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	2.416,00	2.875,04
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	2.193,00	2.609,67
inkl. seitlicher Schutzvorrichtung, Code C57,		-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	3.221,00	3.832,99
und Unterfahrschutz EG, Code C71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	2.918,00	3.472,42
Staukästen rechts und links unter Pritsche	PZ7	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	182,00	216,58
Leiterträger am Pritschenende	PZ8	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	340,00	404,60
Leiterträger hinter Fahrerhaus	PZ9	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	642,00	763,98

Somuerausstattungen.		Kast	tenw	agen	Ko	mbi	Fah	irges	tell	Dop	pelkabine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT 510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
VanSolution													
Schutz Schutz Tiefpritsche	PP1 i.V.m.:												
Radstand 3.250 mm	KSU7ZAW112	-	-	-	-	-	•	•	-	-		3.358,60	3.996,73
	KSU7ZAW122	-	-	-	-	-	-	-	-	•	• -	3.176,99	3.780,62
Radstand 3.665 mm	KSU7ZAW114	-	-	-	-	-	•	•	-	-		3.683,25	4.383,07
	KSU7ZAW124	-	-	-	-	-	-	-	-	•	• -	3.314,79	3.944,60
Radstand 4.325 mm	KSU7ZAW116	-	-	-	-	-	-	•	-	-		4.057,16	4.828,02
	KSU7ZAW126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• -	3.684,30	4.384,32
Schutz Mittelhochpritsche Radstand 3.250 mm	KSU7ZAW212	-	-	-	-	-	•	•	-	-		3.238,64	3.853,98
	KSU7ZAW222	-	-	-	-	-	-	-	-	•	• -	3.045,14	3.623,72
Radstand 3.665 mm	KSU7ZAW214	-	-	-	-	-	•	•	-	-		3.522,50	4.191,77
	KSU7ZAW224	-	-	-	-	-	-	-	-	•	• -	3.150,43	3.749,01
	KSU7ZAW264	-	-	-	-	-	-	-	•	•	• •	4.103,28	4.882,91
	KSU7ZAW274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.736,79	4.446,78
Radstand 4.325 mm	KSU7ZAW216	-	-	-	-	-	-	•	-	-		3.946,99	4.696,92
	KSU7ZAW226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• -	3.527,65	4.197,90
	KSU7ZAW266	-	-	-	-	-	-	-	•	-		4.502,29	5.357,72
	KSU7ZAW276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.103,28	4.882,91

somaoraasstattangon.				Fal	nrges	tell	Dop	pelka	bine		
	Kipperinnenmaße (L x B x H in mm)	Kippergewicht (kg)	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/324/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
VanSolution (Fortsetzung)											
Meiller Stahl-Dreiseitenkipper 1			PK1 i.V.m.:								
Radstand 3.250 mm	ca. 2.800 x 2.100 x 350	ca. 550	KME7KIP002	-	•	-	-	-	-	7.475,00	8.895,25
Radstand 3.665 mm	ca. 3.400 x 2.100 x 350	ca. 625	KME7KIP004	-	•	-	-	-	-	7.640,00	9.091,60
	ca. 3.600 x 2.100 x 350	ca. 665	KME7KIP022	-	-	•	-	-	-	8.820,00	10.495,80
	ca. 2.600 x 2.100 x 350	ca. 530	KME7KIP012	-	-	-	-	•	-	7.395,00	8.800,05
	ca. 2.800 x 2.100 x 350	ca. 575	KME7KIP032	-	-	-	-	-	•	8.610,00	10.245,90
Dautel Aluminium-Dreiseitenkipper 1			PK2 i. V. m.:								
Radstand 3.250 mm	ca. 3.000 x 2.050 x 400	ca. 420	KDA7KIP012	-	•	-	-	-	-	7.996,00	9.515,24
Radstand 3.665 mm	ca. 3.550 x 2.050 x 400	ca. 450	KDA7KIP014	-	•	-	-	-	-	8.138,80	9.685,17
	ca. 3.650 x 2.050 x 400	ca. 480	KDA7KIP022	-	-	•	-	-	-	9.271,00	11.032,49
	ca. 2.700 x 2.050 x 400	ca. 410	KDA7KIP032	-	-	-	-	•	-	7.996,00	9.515,24
	ca. 2.850 x 2.050 x 400	ca. 445	KDA7KIP042	-	-	-	-	-	•	9.271,00	11.032,49
Radstand 4.325 mm	ca. 3.550 x 2.050 x 400	ca. 450	KDA7KIP034	-	-	-	-	•	-	8.138,80	9.685,17
	ca. 3.600 x 2.050 x 400	ca. 485	KDA7KIP044	-	-	-	-	-	•	9.444,40	11.238,84

^{1 =} detaillierte Informationen zur Mercedes-Benz VanSolution unter www.vansolution.de

^{□ =} Serienausstattung ○ = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar ● = als Sonderausstattung lieferbar

5011do1dd55tdttd115011	•				Fah	Fahrgestell			
	Außenmaße Fahrzeug (LxBxH in mm, ohne Außenspiegel)	Innenmaße Koffer (LxBxH in mm)	Aufbau- gewicht (kg)	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
VanSolution LIEFERDIENST									
Spier Kofferaufbau ¹ Athlet ²				PA1 i.V.m.:					
Radstand 3.665 mm	ca. 6.350 x 2.100 x 3.070	ca. 3.550 x 2.060 x 2.100	ca. 577	KSP7KOP012	-	•	-	6.833,27	8.131,59
	ca. 6.350 x 2.300 x 3.210	ca. 3.550 x 2.260 x 2.200	ca. 710	KSP7KOP022	-	-	•	6.758,00	8.042,02
Radstand 4.325 mm	ca. 7.150 x 2.100 x 3.070	ca. 4.350 x 2.060 x 2.100	ca. 699	KSP7KOP014	-	•	-	7.089,49	8.436,49
	ca. 7.250 x 2.300 x 3.220	ca. 4.450 x 2.260 x 2.200	ca. 800	KSP7KOP024	-	-	•	7.004,00	8.334,76
Athlet plus ³									
Radstand 3.665 mm	ca. 6.350 x 2.100 x 3.070	ca. 3.550 x 2.030 x 2.100	ca. 468	KSP7KOP016	-	•	-	7.017,94	8.351,35
	ca. 6.350 x 2.300 x 3.210	ca. 3.550 x 2.230 x 2.200	ca. 590	KSP7KOP026	-	-	•	7.107,00	8.457,33
Radstand 4.325 mm	ca. 7.150 x 2.100 x 3.070	ca. 4.350 x 2.030 x 2.100	ca. 537	KSP7KOP018	-	•	-	7.295,35	8.681,46
	ca. 7.250 x 2.300 x 3.220	ca. 4.450 x 2.230 x 2.200	ca. 660	KSP7KOP028	-	-	•	7.395,00	8.800,05

^{1 =} detaillierte Informationen zur Mercedes-Benz VanSolution unter www.vansolution.de

^{2 =} Materialausführung Koffer: 17-mm-Plywood

^{3 =} Materialausführung Koffer: 30-mm-Sandwich, 01/2016 17-mm-Sandwich

Solidoradissidicalis	,011				Fahrgestel		tell		
	Außenmaße Fahrzeug (LxBxH in mm, ohne Außenspiegel)	Innenmaße Koffer (LxBxH in mm)	Aufbau- gewicht (kg)	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
VanSolution LIEFERDIENST	(Fortsetzung)								
Junge Kofferaufbau ¹ Leichtbauaufbau ²				PA2 i.V.m.:					
Radstand 3.665 mm	ca. 6.170 x 2.170 x 3.080	ca. 3.490 x 2.100 x 2.080	ca. 467	KJU7KOP002	-	•	-	6.619,10	7.876,73
	ca. 6.315 x 2.330 x 3.340	ca. 3.640 x 2.260 x 2.230	ca. 580	KJU7KOP006	-	-	•	6.967,55	8.291,38
Radstand 4.325 mm	ca. 7.020 x 2.170 x 3.080	ca. 4.350 x 2.100 x 2.080	ca. 542	KJU7KOP004	-	•	-	6.876,65	8.183,21
	ca. 7.125 x 2.330 x 3.330	ca. 4.440 x 2.260 x 2.230	ca. 670	KJU7KOP008	-	-	•	7.174,60	8.537,77
Plywoodaufbau ³									
Radstand 3.665 mm	ca. 6.170 x 2.160 x 3.090	ca. 3.490 x 2.100 x 2.080	ca. 555	KJU7KOP012	-	•	-	6.174,70	7.347,89
	ca. 6.320 x 2.320 x 3.360	ca. 3.640 x 2.260 x 2.230	ca. 655	KJU7KOP022	-	-	•	6.316,10	7.516,16
Radstand 4.325 mm	ca. 7.020 x 2.160 x 3.090	ca. 4.340 x 2.100 x 2.080	ca. 645	KJU7KOP014	-	•	-	6.371,65	7.582,26
	ca. 7.020 x 2.320 x 3.350	ca. 4.340 x 2.260 x 2.230	ca. 755	KJU7KOP024	-	-	•	6.568,60	7.816,63

^{1 =} detaillierte Informationen zur Mercedes-Benz VanSolution unter www.vansolution.de

^{2 =} GFK-Leichtbauwände mit 25-mm-Hartschaum-Isolierkern

^{3 =} Kofferaufbau in kombinierter Bauweise aus Leichtmetallprofilen und Wänden aus GFK-beschichtetem Sperrholz

bonder ausstattungen.		Kast	tenw	agen	Koı	Kombi		Fahrgestell		Doppelkabine				
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
VanSolution LIEFERDIENST (Fortsetzung)														
Bär Cargolift ¹ VanLift FreeAccess, klappbare Ladebordwand für Kastenwagen zum Transport von Rollbehältern und Paletten, Montage außerhalb des Laderaums, VanBridge aus Aluminium sorgt für Übergang zwischen Plattform und Laderaum, Bedienung über selbsterklärende Funkfernsteuerung, Plattformmaße (LxB in mm): ca. 1.810 x1.330, Gewicht ca. 175 kg	PH1 i.V.m.: KBC7ZAW001	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	4.579,00	5.449,01

^{1 =} detaillierte Informationen zur Mercedes-Benz VanSolution unter www.vansolution.de

^{☐ =} Serienausstattung ☐ = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar ☐ = als Sonderausstattung lieferbar ☐ = nicht lieferbar

Somueraussta	ittungen.				Kastenwagen Fahrgestell					tell		
					Kas	LCTTVV	ugen	ı aı	ii ges	ten		
	Abmessungen (LxBxH in mm)	Kühlmaschine (für alle Modelle)	Breite Seitentür	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueFEC/316/316 NGT 510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueFEC/516/516 NGT MM FEC/516/516 NGT		Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
VanSolution KÜHL-	UND FRISCHDIENST											
Kiesling Kühlkoffer ¹ Cooler Flitzer ²	ca. 3.300 x 1.860 x 1.900	Thermo King	900 (re.)	PF2 i. V. m.: KKI7KKP002	_	-	-	_	•	-	15.078,50	17.943,42
Radstand 3.665 mm	ca. 3.300 x 1.860 x 1.900	V200MAX-10	900 (re.)	KKI7KKP012	-	-	-	-	-	•	15.215,00	18.105,85
Mini Flitzer ² Radstand 3.250 mm	ca. 2.550 x 1.860 x 1.900	(nur Fahrtkühlung)	700 (re./li.)	KKI7KKP022	-	-	-	-	•	-	14.102,00	16.781,38
City Flitzer ² Radstand 3.250 mm	ca. 2.550 x 1.860 x 1.700	(nur Fahrtkühlung)	700 (re./li.)	KKI7KKP032	-	-	-	-	•	-	14.102,00	16.781,38
Kühlung bis 0°C, Serienmäßige Doppelo Hohes Durchlademaß	r Radstand 3.665 mm P- und HACCP-Richtlinien, dichtung in Laderaum und Schi (1.235 mm) ermöglicht Querbe s Laderaums durch optimal ang	eladung zwischen de		PF1 i.V.m.: KKE7KAZ102	-	•	-	-	-	-	11.418,90	13.588,49
Kompressorbetriebene Kühlung bis 0°C, Hohes Durchlademaß (und der Schiebetür,	Radstand 3.665 mm P- und HACCP-Richtlinien, Diavia Fahrtkühlung, innenlieg (1.235 mm) ermöglicht Querbe Laderaums durch rechteckige	ladung zwischen der	n Radkästen	PF3 i.V.m.: KWI7KAZ010	-	•	-	-	-	-	12.360,00	14.708,40

^{1 =} detaillierte Informationen zur Mercedes-Benz VanSolution unter www.vansolution.de

^{2 =} mit Doppeltür hinten (Easy-Lock-Verschluss)

^{☐ =} Serienausstattung ☐ = als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar ☐ = als Sonderausstattung lieferbar

Somuerausstattungen.														
Ğ		Kast	tenwa	agen	Ko	mbi	Fal	nrges	tell	Dop	pelka	bine		
	Code	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC	213 CDI/216/216 CDI	313 CDI/316/316 CDI/ 319 BlueTEC/316 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/ 219 BlueTEC/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516/516 NGT	210 CDI/213 CDI/216 CDI/216	310 CDI/313 CDI/316 CDI/ 319 BlueTEC/316/316 NGT	510 CDI/513 CDI/516 CDI/ 519 BlueTEC/516	Listenpreis ohne MwSt. ab Werk EUR	Kaufpreis inkl. 19% MwSt. ab Werk EUR
RETARDER UND LUFTFEDERUNG														
Retarder Telma Retarder zur Entlastung der Betriebsbremse für 5-t-Baumuster i. V. m. Schalt- oder 5-Gang-Automatikgetriebe, 3-stufige Zusatzbremse mit einem max. Bremsmoment von 350 Nm, die Bedienung erfolgt über das ESP-Steuergerät (automatisch) oder optional über den Handbedienhebel (manuell) Eigengewicht ca. 80 kg Radstand 3.665 mm Radstand 4.325 mm	PB2 i.V.m.: KVR7ZAW010 KVR7ZAW020		-	-	-	-	-		•		-	•	3.954,00 3.848,00	4.705,26 4.579,12
Hinterachsluftfederung volltragende Luftfederung an der Hinterachse, Funktionen werden über eine kabelgebundene Fernsteuerung im Fahrerhaus bedient, gleichbleibende Fahrzeughöhe unabhängig vom Beladungszustand, Anheben/Absenken des Fahrzeuges zum leichteren Be- und Entladen, erhöhter Fahr- und Federungskomfort, verbessertes Fahrverhalten durch ein gleichbleibendes Fahrzeugniveau Eigengewicht ca. 50 kg	PL9 i.V.m.: KVM7ZAW105 KVM7ZAW110 KVM7ZAW120 ¹ KVM7ZAW121 ²			-	• - -	-	• - -		-	• - -		-	3.899,00 3.899,00 4.232,00 4.253,00	4.639,81 4.639,81 5.036,08 5.061,07

^{1 =} nicht in Verbindung mit Allrad, Code ZG1 oder ZG3 2 = nur in Verbindung mit Allrad, Code ZG1 oder ZG3

Zubehör (nicht ab Werk).

Bei dem hier beschriebenen Zubehör handelt es sich um einen Auszug aus dem Zubehör-Katalog den Den ausführlichen Zubehör-Katalog mit den genauen Produktbeschreibungen erhalten Sie bei Ihren Die angegebenen Preise sind gültig ab 01.07.2015 und verstehen sich ohne eventuelle Ein-bzw. A Änderungen und Irrtümer vorbehalten.	Listenpreis ohne MwSt.	Kaufpreis inkl. 19% MwSt.	
	Teilenummer	EUR	EUR
TRÄGERSYSTEME			
C-Schiene für Aufbaulänge A1 Kompakt	B6 656 0751	136,97	163,00
C-Schiene für Aufbaulänge A2 Standard	B6 656 0752	178,99	213,00
C-Schiene für Aufbaulänge A3 Lang	B6 656 0753	239,50	285,00
Dachgrundträger, eine Querbrücke mit zwei Stützfüßen	B6 656 0800	88,24	105,00
Dachgrundträger, drei Querbrücken mit sechs Stützfüßen	B6 656 0801	222,69	265,00
Laderolle für Dachträger und Lastenkorb	B6 656 0816	83,19	99,00
Leiterhalter für Dachgrundträger	B6 656 0807	57,98	69,00
Stützfüße für Lastenkorb, 2 Stück	B6 656 0814	66,39	79,00
Stützfüße für Lastenkorb, 6 Stück	B6 656 0815	142,02	169,00
EXTERIEUR UND AUFBEWAHRUNG			
Seitenfenster-Windabweiser	B6 656 0104	59,66	71,00
Sonnenblende	B6 656 0920	242,86	289,00
Ablagebox im Doppel-Beifahrersitz; nur i. V. m. Doppel-Beifahrersitz (Code S23)	B6 656 0921	62,18	74,00
Kühlbox	B6 656 0300	142,02	169,00

Zubehör (nicht ab Werk).

Bei dem hier beschriebenen Zubehör handelt es sich um einen Auszug aus dem Zubehör-Katalog der Baureihe S Den ausführlichen Zubehör-Katalog mit den genauen Produktbeschreibungen erhalten Sie bei Ihrem Mercedes- Die angegebenen Preise sind gültig ab 01.07.2015 und verstehen sich ohne eventuelle Ein- bzw. Anbaukosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.	•	Listenpreis ohne MwSt.	Kaufpreis inkl. 19% MwSt.
	Teilenummer	EUR	EUR
SCHUTZ UND SCHONUNG			
Allwettermatten, Fahrgastraum, bei Doppelkabine LL/RL, schwarz	B6 657 0008	25,21	30,00
Allwettermatten, Fahrer- & Beifahrermatte, mit Bodenluftkanal (H00) LL, schwarz	B6 657 0009	47,90	57,00
Allwettermatten, Fahrer- & Beifahrermatte, 2-teilig, ohne Bodenluftkanal (H00) LL, schwarz	B6 657 0012	47,90	57,00
Ripsmatten, Fahrgastraum, bei Doppel-Beifahrersitz, 1-teilig LL, schwarz	B6 635 9847	25,21	30,00
Ripsmatten, Fahrer-, Beifahrer- & Mittelmatte, bei Einzel-Beifahrersitz, ohne Bodenluftkanal (H00) LL, schwarz	B6 635 9841	66,39	79,00
Ripsmatten, Fahrer- & Beifahrermatte, bei Doppel-Beifahrersitz, ohne Bodenluftkanal (H00) LL, schwarz	B6 635 9842	66,39	79,00
Ripsmatten, Fahrer-, Beifahrer- & Mittelmatte, bei Einzel-Beifahrersitz, mit Bodenluftkanal (H00) LL, schwarz	B6 635 9843	66,39	79,00
Ripsmatten, Fahrer-, Beifahrer- & Mittelmatte, bei Doppel-Beifahrersitz, mit Bodenluftkanal (H00) LL, schwarz	B6 635 9844	66,39	79,00
Schutzbezug Einzelsitz links und rechts, grau, LL/RL	B6 656 0941	47,06	56,00
Schutzbezug Doppel-Beifahrersitz grau, LL/RL	B6 656 0942	74,79	89,00
Schutzbezug Fahrgastraum Sitzbank Doppelkabine, grau, LL/RL	B6 656 0943	94,96	113,00
KOFFERRAUM-ZUBEHÖR			
Ratschengurt mit zwei Doppel-Studs	B6 656 0748	44,54	53,00
Ersatzlampenbox	B6 656 0805	17,65	21,00

Motordaten und Typenprogramm.

Zugelassenes Gesamtgewicht [t]	3,0	3,19	3,5	4,6	5,0
Antrieb 4 x 2 70 kW (95 PS) bei 3.800 [1/min] 4 Zylinder Diesel Euro 5b+ Gr. III/Euro VI 2.143 cm³ 250 [Nm] bei 1.400-2.400 [1/min]	210 CDI/ 210 BlueTEC	210 CDI/ 210 BlueTEC	310 CDI/ 310 BlueTEC	-	510 CDI/ 510 BlueTEC
95 kW (129 PS) bei 3.800 [1/min] 4 Zylinder Diesel Euro 5b+ Gr. III/Euro VI/Euro 6 Gr. I 2.143 cm³ 305 [Nm] bei 1.200-2.400 [1/min]	213 CDI/ 213 BlueTEC	213 CDI/ 213 BlueTEC	313 CDI/ 313 BlueTEC	413 CDI/ 413 BlueTEC	513 CDI/ 513 BlueTEC
120 kW (163 PS) bei 3.800 [1/min] 4 Zylinder Diesel Euro 5b+ Gr. III/Euro VI/Euro 6 Gr. I 2.143 cm³ 360 [Nm] bei 1.400-2.400 [1/min]	216 CDI/ 216 BlueTEC	216 CDI/ 216 BlueTEC	316 CDI/ 316 BlueTEC	416 CDI/ 416 BlueTEC	516 CDI/ 516 BlueTEC
140 kW (190 PS) bei 3.800 [1/min] 6 Zylinder/V 72° Diesel Euro VI 2.987 cm³ 440 [Nm] bei 1.400-2.400 [1/min]	219 BlueTEC	-	319 BlueTEC	-	519 BlueTEC
115 kW (156 PS) bei 5.000 [1/min] 4 Zylinder Benzin Euro 6 Gr. 1.796 cm³ 240 [Nm] bei 3.000-4.000 [1/min]	216	-	316	-	516
115 kW (156 PS) bei 5.000 [1/min] 4 Zylinder Erdgas (CNG)/Benzin Euro 6 Gr. I/Euro VI 1.796 cm³ 240 [Nm] bei 3.000-4.000 [1/min]	-	-	316 NGT	-	516 NGT
Antrieb 4 x 4					
95 kW (129 PS) bei 3.800 [1/min] 4 Zylinder Diesel Euro 5b+ Gr. III/Euro VI 2.143 cm³ 305 [Nm] bei 1.200-2.400 [1/min]	-	-	313 CDI/ 313 BlueTEC	_	513 CDI/ 513 BlueTEC
120 kW (163 PS) bei 3.800 [1/min] 4 Zylinder Diesel Euro 5b+ Gr. III/Euro VI 2.143 cm³ 360 [Nm] bei 1.400-2.400 [1/min]	-	-	316 CDI/ 316 BlueTEC	-	516 CDI/ 516 BlueTEC
140 kW (190 PS) bei 3.800 [1/min] 6 Zylinder/V 72° Diesel Euro VI 2.987 cm³ 440 [Nm] bei 1.400-2.400 [1/min]	-	-	319 BlueTEC	-	519 BlueTEC
Zulässiges Zuggesamtgewicht [kg]	5.000	5.190	5.000-7.000	6.600-7.000	6.000-8.750

Die Sprinter Reifenperformance.

Hersteller	Modell	Reifen- art	Reifengröße	Trag- fähigkeit	Geschwindig- keitsindex	Kraftstoff- effizienzklasse	Nasshaftungs- klasse	Klasse des externen Rollgeräusches	Messwert externes Roll- geräusch dB
Continental	Vanco Eco		195/75 R 16	107/105	R	В	В))	72
	Vanco 2		195/75 R 16	107/105	R	С	С))	71
	VanContact100]	205/75 R 16	110/108	R	В	В))	72
	Vanco 2	S	225/75 R 16	116/114 (118R)	R (P)	С	С))	72
	Vanco 2		235/65 R 16	115/113	R	С	С))	72
	Vanco Eco (2. Gen.)		235/65 R 16	118/116 (115S)	R (S)	В	В))	71
	Vanco 2]	235/65 R 16	121/119	R	С	С))	72
	Vanco 2		235/60 R 17	117/115	R	С	С))	72
	VancoFourSeason2		205/75 R 16	110/108	R	Е	В))	73
	VancoFourSeason		205/75 R 16	110/108	R	Е	С))	73
	VancoFourSeason2	S+W	235/65 R 16	118/116 (115S)	R (S)	Е	В))	73
	VancoFourSeason		235/65 R 16	121/119 (118R)	N [R]	Е	С))	73
	VancoFourSeason		285/65 R 16	128/126 (118R)	N [R]	Е	С))	73
	VancoWinter2		195/75 R 16	107/105	R	Е	С))	73
	VancoWinter2] _w	205/75 R 16	110/108	R	Е	С))	73
	VancoWinter2] ^{vv}	225/75 R 16	116/114 (118R)	R (P)	Е	С))	73
	VancoWinter2		235/65 R 16	118/116 (115S)	R (S)	С	С))	73
Michelin	Agilis GreenX+	S	205/75 R 16	110/108	R	С	В))	70
	Agilis GreenX+		235/65 R 16	115/113	R	С	В))	70
Goodyear	CargoMarathon	S	235/65 R 16	115/113	R	С	С))	72
	CargoVector	S+W	235/65 R 16	115/113	R	Е	С))	73
Kumho	Road Venture MT	Off-Road	LT245/75 R 16	120/116	Q	Е	С)))	78

Fahrsicherheit und Kraftstoffersparnis können durch Ihren persönlichen und individuellen Fahrstil direkt beeinflusst werden. Bitte beachten Sie hierzu folgende Hinweise: Sparsames und vorausschauendes Fahren kann Ihren Kraftstoffverbrauch deutlich reduzieren. Zur Verbesserung der Nasshaftung und der Kraftstoffeffizienz sollte der Reifendruck regelmäßig geprüft werden. Der dem Anhalteweg entsprechende Sicherheitsabstand sollte stets eingehalten werden.

für 4 x 4 Offroad-Paket

Off-Road = Geländereifen Nach Redaktionsschluss dieser Broschüre können sich Änderungen am Reifenprogramm oder bei der Reifenkennzeichnung ergeben haben. Bitte fragen Sie zum verbindlichen letzten Stand Ihren Mercedes-Benz Transporter-Verkäufer.

S = Sommerreifen W = Winterreifen S+W=All Season, Ganzjahresreifen

Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen.

Getriebe ³	Hinterachsübersetzung ⁴	CO ₂ -Emissions-	Effizienz-	Kraftstof	fverbrauch [l/	/100 kml6	CO ₂ -Emissions-	Kraftstoff	verbrauch [l/	/100 kml6
		wert [g/km]	klasse ⁵	innerorts	außerorts	kombiniert	werte [g/km]	innerorts	außerorts	kombiniert
M6	4,364	-	-	-	-	-	207	9,4	7,2	8,0
A7	4,182	-	-	-	-	-	196	7,8	7,3	7,5
M6	3,923	179	А	8,5	6,1	6,9	195	8,7	6,9	7,5
A7	3,923	173	А	7,3	6,2	6,6	188	7,5	7,0	7,2
M6	3,923	179	А	8,5	6,1	6,9	195	8,7	6,9	7,5
A7	3,692	170	А	7,3	6,1	6,5	186-183	7,5-7,4	6,9-6,8	7,1-7,0
M6	3,992	243-240	D	12,3-12,1	7,6-7,5	9,3-9,2	255-253	12,6-12,5	8,2-8,1	9,8-9,7
A7	3,692	217-215	С	9,6-9,5	7,5-7,4	8,3-8,2	231-228	9,7-9,6	8,2-8,1	8,8-8,7
M6	4,727	-	-	-	-	-	183	7,4	6,7	7,0
A7	4,364	-	-	-	-	-	189	7,9	6,8	7,2
M6	4,727	-	-	-	-	-	183	7,4	6,7	7,0
A7	4,182	-	-	-	-	-	183	7,4	6,8	7,0
M6	4,727	-	-	-	-	-	194	7,9	7,2	7,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M6	4,727	-	-	-	-	-	194	7,9	7,2	7,4
A7	4,182	-	-	-	-	-	196	8,2	7,1	7,5
M6	4,364	-	-	-	-	-	194	7,9	7,2	7,4
A7	4,182	-	-	-	-	-	196	8,2	7,1	7,5
M6	4,182						258-255	13,5-13,3	7,8-7,7	9,9-9,8
A7	3,923	-					225-223	9,9-9,8	7,8-7,7	8,6-8,5
	A7 M6 A7	A7 4,182 M6 3,923 A7 3,923 M6 3,923 A7 3,692 M6 3,992 A7 3,692 M6 4,727 A7 4,364 M6 4,727 A7 4,182 M6 4,727 - - M6 4,727 A7 4,182 M6 4,364 A7 4,182 M6 4,364 A7 4,182 M6 4,182	M6 4,364 A7 4,182 M6 3,923 A7 3,923 M6 3,923 A7 3,692 A7 3,692 A7 3,692 A7 3,692 A7 4,364 A7 4,364 A7 4,182 M6 4,727 - - M6 4,727 - - M6 4,727 - - M6 4,727 - - M6 4,364 A7 4,182 M6 4,364 A7 4,182 M6 4,364 A7 4,182	M6 4,364 - <td>M6 4,364 -<td>M6 4,364 -<td>M6 4,364 -<td>M6 4,364 - - - - 207 A7 4,182 - - - - - 196 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 A7 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,9 195 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 M6 4,727 - - - - - 183 A7 4,364 - - - - - 183 A7 4,182 - - - - - - -</td><td>M6 4,364 - - - - - 207 9,4 A7 4,182 - - - - - 196 7,8 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,923 173 A 7,3 6,2 6,6 188 7,5 M6 3,923 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 7,5-7,4 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 12,6-12,5 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 9,7-9,6 M6 4,727 - - - - <</td><td>M6 4,364 - - - - 207 9,4 7,2 A7 4,182 - - - - - 196 7,8 7,3 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,923 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 7,5-7,4 6,9-6,8 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 12,6-12,5 8,2-8,1 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 9,7-9,6 8,2-8,1 A7 4,364 - - - - - - 183<!--</td--></td></td></td></td>	M6 4,364 - <td>M6 4,364 -<td>M6 4,364 -<td>M6 4,364 - - - - 207 A7 4,182 - - - - - 196 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 A7 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,9 195 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 M6 4,727 - - - - - 183 A7 4,364 - - - - - 183 A7 4,182 - - - - - - -</td><td>M6 4,364 - - - - - 207 9,4 A7 4,182 - - - - - 196 7,8 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,923 173 A 7,3 6,2 6,6 188 7,5 M6 3,923 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 7,5-7,4 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 12,6-12,5 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 9,7-9,6 M6 4,727 - - - - <</td><td>M6 4,364 - - - - 207 9,4 7,2 A7 4,182 - - - - - 196 7,8 7,3 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,923 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 7,5-7,4 6,9-6,8 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 12,6-12,5 8,2-8,1 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 9,7-9,6 8,2-8,1 A7 4,364 - - - - - - 183<!--</td--></td></td></td>	M6 4,364 - <td>M6 4,364 -<td>M6 4,364 - - - - 207 A7 4,182 - - - - - 196 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 A7 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,9 195 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 M6 4,727 - - - - - 183 A7 4,364 - - - - - 183 A7 4,182 - - - - - - -</td><td>M6 4,364 - - - - - 207 9,4 A7 4,182 - - - - - 196 7,8 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,923 173 A 7,3 6,2 6,6 188 7,5 M6 3,923 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 7,5-7,4 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 12,6-12,5 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 9,7-9,6 M6 4,727 - - - - <</td><td>M6 4,364 - - - - 207 9,4 7,2 A7 4,182 - - - - - 196 7,8 7,3 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,923 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 7,5-7,4 6,9-6,8 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 12,6-12,5 8,2-8,1 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 9,7-9,6 8,2-8,1 A7 4,364 - - - - - - 183<!--</td--></td></td>	M6 4,364 - <td>M6 4,364 - - - - 207 A7 4,182 - - - - - 196 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 A7 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,9 195 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 M6 4,727 - - - - - 183 A7 4,364 - - - - - 183 A7 4,182 - - - - - - -</td> <td>M6 4,364 - - - - - 207 9,4 A7 4,182 - - - - - 196 7,8 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,923 173 A 7,3 6,2 6,6 188 7,5 M6 3,923 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 7,5-7,4 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 12,6-12,5 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 9,7-9,6 M6 4,727 - - - - <</td> <td>M6 4,364 - - - - 207 9,4 7,2 A7 4,182 - - - - - 196 7,8 7,3 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,923 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 7,5-7,4 6,9-6,8 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 12,6-12,5 8,2-8,1 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 9,7-9,6 8,2-8,1 A7 4,364 - - - - - - 183<!--</td--></td>	M6 4,364 - - - - 207 A7 4,182 - - - - - 196 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 A7 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,9 195 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 M6 4,727 - - - - - 183 A7 4,364 - - - - - 183 A7 4,182 - - - - - - -	M6 4,364 - - - - - 207 9,4 A7 4,182 - - - - - 196 7,8 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,923 173 A 7,3 6,2 6,6 188 7,5 M6 3,923 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 7,5-7,4 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 12,6-12,5 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 9,7-9,6 M6 4,727 - - - - <	M6 4,364 - - - - 207 9,4 7,2 A7 4,182 - - - - - 196 7,8 7,3 M6 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,923 179 A 8,5 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,923 170 A 7,3 6,1 6,9 195 8,7 6,9 A7 3,692 170 A 7,3 6,1 6,5 186-183 7,5-7,4 6,9-6,8 M6 3,992 243-240 D 12,3-12,1 7,6-7,5 9,3-9,2 255-253 12,6-12,5 8,2-8,1 A7 3,692 217-215 C 9,6-9,5 7,5-7,4 8,3-8,2 231-228 9,7-9,6 8,2-8,1 A7 4,364 - - - - - - 183 </td

Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro VI und Antrieb 4 x 2 ohne BlueFFFICIFNCY-Paket

Werte bei Pkw-Zulassung

Werte bei Nfz-Zulassung

Antheb 4 x 2 onne biu	EEFFICIENCI-FAR	C.	werte bei Pkw-Zui	assung			werte der Miz-zurassung					
Motor ^{1, 2}	Getriebe ³	Hinterachsübersetzung ⁴	CO ₂ -Emissions-	Effizienz-	Kraftstof	fverbrauch [l/	/100 km] ⁶	CO ₂ -Emissions- Kraftstoffverbrauch			100 km]6	
			wert [g/km]	klasse⁵	innerorts	außerorts	kombiniert	werte [g/km]	innerorts	außerorts	kombiniert	
210 BlueTEC/	M6	4,364	-	-	-	-	-	218	9,7	7,6	8,4	
310 BlueTEC	A7	4,182	=	-	-	-	-	212	8,4	7,9	8,1	
213 BlueTEC/	M6	3,923	187	В	8,7	6,4	7,2	206	9,2	7,1	7,9	
313 BlueTEC	A7	3,923	180	А	7,6	6,5	6,9	204	8,1	7,6	7,8	
216 BlueTEC/	M6	3,923	187	В	8,7	6,4	7,2	206	9,2	7,1	7,9	
316 BlueTEC	A7	3,692	178	А	7,6	6,4	6,8	202-199	8,1-8,0	7,5-7,4	7,7-7,6	
219 BlueTEC/	M6	3,992	253-250	E	13,3-13,1	7,6-7,5	9,6-9,7	266-263	13,1-13,0	8,5-8,4	10,2-10,1	
319 BlueTEC	A7	3,692	231-228	D	11,1-10,9	7,5-7,4	8,8-8,7	249-246	10,5-10,4	8,9-8,8	9,5-9,4	
413 BlueTEC	M6	4,727	-	-		-	-	216-193	8,3-7,8	7,6-7,1	7,8-7,4	
413 blueTEC	A7	4,182	-	-	-	-	-	230-199	8,8-8,0	7,6-7,4	8,1-7,6	
416 BlueTEC	M6	4,727	=	-	-	-	-	216-193	8,3-7,8	7,6-7,1	7,8-7,4	
410 blueTEC	A7	4,182	-	-	-	-	-	230-199	8,8-8,0	7,6-7,4	8,1-7,6	
510 BlueTEC	M6	4,727	-	-	-	-	-	204	8,3	7,6	7,8	
	-	-	=	-	-	-	-	-			-	
513 BlueTEC	M6	4,727	=	-	-	-	-	204	8,3	7,6	7,5	
313 BlueTEC	A7	4,182	-	-	-	-	-	212	8,8	7,6	8,1	
516 BlueTEC	M6	4,364		-	-	-	-	216	10,4	7,2	8,4	
	A7	4,182						212	8,8	7,6	8,1	
519 BlueTEC	M6	4,182						269-266	14,3-14,2	7,9-7,8	10,3-10,2	
314 pine LEC	A7	3,923	-	-	-	-	-	244-241	11,5-11,4	8,0-7,9	9,3-9,2	

^{1 =} Dieselmotoren (CDI) zertifiziert nach Euro 5b+ Gr. III, Dieselmotoren mit BlueTEC zertifiziert nach Euro VI, Benzinmotoren zertifiziert nach Euro 6 Gr. I bzw. Gr. III, Erdgasmotoren zertifiziert nach Euro 6 Gr. III/Euro VI.

^{2 =} Die angegebenen Werte wurden nach dem jeweils vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV bzw. gemäß Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Hinweis: Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt.

^{3 =} Bei Dieselmotoren ist das 6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear Serie. Als Sonderausstattung ist das 7-Gang-Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS erhältlich (außer für Sprinter 510 CDI und Sprinter 510 BlueTEC). Bei Benzinmotoren ist das 6-Gang-Schaltgetriebe NSG 370 Serie. Als Sonderausstattung ist das 5-Gang-Automatikgetriebe NAG W5A 380 erhältlich.

^{4 =} Die angegebene Hinterachsübersetzung ist Serienausstattung. Weitere Hinterachsübersetzungen sind optional erhältlich.

^{5 =} Effizienzklasse berechnet mit Fahrzeuggewicht 2.380 kg.

^{6 =} Tankinhalt für Fahrzeuge mit Dieselmotor ca. 751, für Fahrzeuge mit Benzinmotor ca. 1001 und mit NGT-Motoren ca. 1001 (bivalent) oder ca. 151 (monovalent).

Kraftstoffverbrauch und ${\rm CO_2}$ -Emissionen.

Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro VI und
Antriob Av A obno PluoEEEICIENCV Pakot

Werte bei Pkw-Zulassung

Werte bei Nfz-Zulassung

Antificb +X+ offic black Front Taket			Weite bei i kw zui	accung			Weite bei Miz Zalassang				
Motor ^{1, 2}	Getriebe ³	Hinterachsübersetzung ⁴	CO ₂ -Emissions-	Effizienz-	Kraftstof	fverbrauch [l/	/100 km] ⁶	CO ₂ -Emissions-	Kraftstoffverbrauch [I/100 km] ⁶		
			wert [g/km]	klasse⁵	innerorts	außerorts	kombiniert	werte [g/km]	innerorts	außerorts	kombiniert
212 PhTEC	M6	4,364	208	С	9,8	7,0	8,0	224	10,0	7,8	8,6
313 BlueTEC	A5	4,364	223	С	10,0	7,7	8,5	246	10,5	8,7	9,4
316 BlueTEC	M6	4,182	200	В	9,5	6,7	7,7	216	9,7	7,5	8,3
	A5	4,182	215	С	9,7	7,4	8,7	238	10,1	8,5	9,1
319 BlueTEC	M6	3,692	248-245	E-D	12,4-12,2	7,8-7,7	9,5-9,4	258-255	12,3-12,2	8,5-8,4	9,9-9,8
	A5	3,923	249-246	E-D	11,8-11,7	8,2-8,1	9,5-9,4	270-267	12,1-12,0	9,3-9,2	10,3-10,2
510 DL . TEO	M6	4,727	-	-	-	-	-	209	8,9	7,4	8,0
513 BlueTEC	A5	4,727	-	-	-	-	-	241	10,8	8,3	9,2
E1 / DiveTEC	M6	4,727	-	-	-	-	-	209	8,9	7,4	9,0
516 BlueTEC	A5	4,727	-	-	-	-	-	241	10,8	8,3	9,0
519 BlueTEC	M6	4,182	-	-	-	-	-	276-274	14,5-14,4	8,2-8,1	10,6-10,5
	A5	3,923	-	-	-	-	-	259-257	12,2-12,1	8,5-8,4	9,9-9,8

Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 5b+ Gr. III und Antrieb 4x4 ohne BlueEFFICIENCY-Paket

313 CDI	M6	4,364	-		-	-	-	239-226	10,6-10,3	8,2-7,6	9,1-8,6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316 CDI	M6	4,182	-	-	-	-	-	229-215	10,1-9,8	7,9-7,3	8,7-8,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 5b+ Gr. III und Antrieb 4 x 2 mit BlueFFFICIENCY-Paket

Werte bei Pkw-Zulassung

Werte bei Nfz-Zulassung

Alltheb 4X2 lilit blueer Floreno I-Faket			Weite bei Fkw-Zui	ussung			Werte ber Miz-Zulassung				
Motor ^{1, 2}	Getriebe ³	Hinterachsübersetzung ⁴	CO ₂ -Emissions-	Effizienz-	Kraftstof	fverbrauch [l/	/100 km] ⁶	CO ₂ -Emissions-	Kraftstoffverbrauch [I/100 km]6		
			wert [g/km]	klasse ⁵	innerorts	außerorts	kombiniert	werte [g/km]	innerorts	außerorts	kombiniert
010 001 (010 001	M6	4,364	-	-	-	-	-	224-200	10,1-9,4	7,6-6,6	8,5-7,6
210 CDI/310 CDI	A7	4,182	-	-	-	-	-	208-187	8,2-7,4	7,7-7,0	7,9-7,1
213 CDI/313 CDI	M6	3,923	189-181	C-A	8,7-8,6	6,3-5,9	7,2-6,9	205-185	9,0-8,4	7,1-6,3	7,8-7,0
	A7	3,923	184-174	C-A	7,7-7,3	6,6-6,2	7,0-6,6	200-179	7,9-7,1	7,4-6,7	7,6-6,8
216 CDI/316 CDI	M6	3,923	189-181	C-A	8,7-8,6	6,3-5,9	7,2-6,9	205-185	9,0-8,4	7,1-6,3	7,8-7,0
	A7	3,692	182-174	C-A	7,8-7,6	6,4-6,1	6,9-6,6	197-176	7,8-7,3	7,4-6,4	7,5-6,7
	M6	4,727	-	-	-	-	-	203-181	8,0-7,2	7,5-6,7	7,7-6,9
510 CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F12 CDI	M6	4,727	-	-	-	-	-	203-181	8,0-7,2	7,5-6,7	7,7-6,9
513 CDI	A7	4,364	-	-	-	-	-	227-222	10,0-9,8	7,8-7,6	8,6-8,4
516 CDI	M6	4,364	-	-	-	-	-	223-202	10,5-9,9	7,2-6,4	8,5-7,7
	A7	4,182	-	-	-	-	-	222-216	9,8-9,6	7,6-7,4	8,4-8,2

Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 5b+ Gr. III und Antrieb 4 x 2 mit BlueEFFICIENCY-Paket plus

Antried 4 x 2 mit Blueeffic	TENCY-Paket	pius									
213 CDI/313 CDI	M6	3,692	176-165	B-A	7,8-7,6	6,0-5,5	6,7-6,3	192-171	8,1-7,5	6,8-5,9	7,3-6,5
	M7	3,692	-	-	-	-	-	159	6,5	5,8	6,1

^{1 =} Dieselmotoren (CDI) zertifiziert nach Euro 5b+ Gr. III, Dieselmotoren mit BlueTEC zertifiziert nach Euro VI, Benzinmotoren zertifiziert nach Euro 6 Gr. I bzw. Gr. III, Erdgasmotoren zertifiziert nach Euro 6 Gr. III/Euro VI.

^{2 =} Die angegebenen Werte wurden nach dem jeweils vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV bzw. gemäß Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Hinweis: Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt.

^{3 =} Bei Dieselmotoren ist das 6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear Serie. Als Sonderausstattung ist das 7-Gang-Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS erhältlich (außer für Sprinter 510 CDI und Sprinter 510 BlueTEC). Bei Benzinmotoren ist das 6-Gang-Schaltgetriebe NSG 370 Serie. Als Sonderausstattung ist das 5-Gang-Automatikgetriebe NAG W5A 380 erhältlich.

^{4 =} Die angegebene Hinterachsübersetzung ist Serienausstattung. Weitere Hinterachsübersetzungen sind optional erhältlich.

^{5 =} Effizienzklasse berechnet mit Fahrzeuggewicht 2.380 kg.

^{6 =} Tankinhalt für Fahrzeuge mit Dieselmotor ca. 75 I, für Fahrzeuge mit Benzinmotor ca. 100 I und mit NGT-Motoren ca. 100 I (bivalent) oder ca. 15 I (monovalent).

Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen.

Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 5b+ Gr. III und Antrieb 4 x 2 ohne BlueFFFICIENCY-Paket

Werte bei Pkw-Zulassung

Werte bei Nfz-Zulassung

Motor ^{1, 2}	Getriebe ³	Hinterachsübersetzung ⁴	CO ₂ -Emissions-	Effizienz-	Kraftstoff	verbrauch [I/	100 km] ^{6, 8}	CO ₂ -Emissions-	Kraftstoffverbrauch [I/100 km] ^{6,8}		
			wert [g/km]	klasse ⁵	innerorts	außerorts	kombiniert	werte [g/km]	innerorts	außerorts	kombiniert
210 CDI /210 CDI	M6	4,364	-	-		-	-	234-210	10,6-9,9	7,9-6,9	8,9-8,0
210 CDI/310 CDI	A7	4,182	-	-	-	-	-	224-202	8,8-8,0	8,3-7,5	8,5-7,7
213 CDI/313 CDI	M6	3,923	197-189	C-B	9,1-8,9	6,6-6,2	7,5-7,2	215-194	9,5-8,9	7,4-6,6	8,2-7,4
	A7	3,923	192-181	C-B	8,1-7,6	6,9-6,4	7,3-6,9	216-194	8,5-7,7	8,0-7,2	8,2-7,4
216 CDI/316 CDI	M6	3,923	197-189	C-B	9,1-8,9	6,6-6,2	7,5-7,2	215-194	9,5-8,9	7,4-6,6	8,2-7,4
	A7	3,692	189-182	C-B	8,1-7,9	6,7-6,3	7,2-6,9	213-192	8,4-7,9	8,0-7,0	8,1-7,3
	M6	4,727	-	-	-	-	-	213-192	8,4-7,6	7,9-7,1	8,1-7,3
510 CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F10 0DI	M6	4,727						213-192	8,4-7,6	7,9-7,1	8,1-7,3
513 CDI	A7	4,364						227-222	10,0-9,8	7,8-7,6	8,6-8,4
516 CDI	M6	4,364	-	-	-	-	-	234-213	11,0-10,3	7,6-6,8	8,9-8,1
	A7	4,182	_	-	-	-	-	222-216	9,8-9,6	7,6-7,4	8,4-8,2

Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 6 Gr. I/Euro 6 Gr. III und

Werte bei Pkw-Zulassung Euro 6 Gr. I

Werte bei Nfz-Zulassung Euro 6 Gr. III

Antried 4 X Z			werte bei Pkw-Zui	assung Eu	ro o Gr. i		werte dei Ntz-Zulassung Euro 6 Gr. III				
216/316	M6	4,727	286	G-F	16,5	9,7	12,2	302	16,6	10,7	12,9
	A5	4,727	267	G-E	14,5	9,5	11,4	283	14,8	10,5	12,1
316 NGT	M6 ^{6, 7}	4,727	226-218	D-C	17,1-16,9	10,0-9,5	12,6-12,2	235-226	16,9-16,6	10,9-10,3	13,1-12,6
	A5 ^{6, 7}	4,727	205-202	С-В	15,0-14,7	9,6-9,2	11,5-11,3	215-211	14,7-14,5	10,6-10,1	12,0-11,8

M6 = 6-Gang-Schaltgetriebe, A5 = 5-Gang-Automatikgetriebe, A7 = 7-Gang-Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS, - = nicht lieferbar

^{1 =} Dieselmotoren (CDI) zertifiziert nach Euro 5b+ Gr. III, Dieselmotoren mit BlueTEC zertifiziert nach Euro VI, Benzinmotoren zertifiziert nach Euro 6 Gr. I bzw. Gr. III, Erdgasmotoren zertifiziert nach Euro 6 Gr. III/Euro VI.

^{2 =} Die angegebenen Werte wurden nach dem jeweils vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV bzw. gemäß Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Hinweis: Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt.

^{3 =} Bei Dieselmotoren ist das 6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear Serie. Als Sonderausstattung ist das 7-Gang-Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS erhältlich (außer für Sprinter 510 CDI und Sprinter 510 BlueTEC). Bei Benzimmotoren ist das 6-Gang-Schaltgetriebe NSG 370 Serie. Als Sonderausstattung ist das 5-Gang-Automatikgetriebe NGG 370 Serie. Als Sonderausstattung ist das 6-Gang-Automatikgetriebe NGG 370 Serie. Als Sonderausstattung ist das 7-Gang-Automatikgetriebe NGG 370 Serie. Als Sonderausstattung ist das 6-Gang-Automatikgetriebe NGG 370 Seriebe 370 Serieb

^{4 =} Die angegebene Hinterachsübersetzung ist Serienausstattung. Weitere Hinterachsübersetzungen sind optional erhältlich.

^{5 =} Effizienzklasse berechnet mit Fahrzeuggewicht 2.380 kg.

^{6 =} Tankinhalt für Fahrzeuge mit Dieselmotor ca. 751, für Fahrzeuge mit Benzinmotor ca. 1001 und mit NGT-Motoren ca. 1001 (bivalent) oder ca. 151 (monovalent).

^{7 =} Bivalen

^{8 =} Angabe Kraftstoffverbräuche für Kraftstoffart Erdgas H in m³/100 km.



www.mercedes-benz.de