

Voigtlander

Micro Four Thirds Mount Lenses

VM Mount Lenses

SLR Mount Lenses

フォクトレンダーは写真撮影における利便や効率だけでなく、人間の
手で操作する心地よさと高品位な画質を追求した光学製品を提供します。
驚異の大口径 F0.95 を実現する、マイクロフォーサーズ専用レンズ。
マウントアダプターを介してミラーレスデジタルカメラでの撮影も
楽しめる、高性能なレンジファインダー用レンズ。単焦点レンズだから
こそ実現可能な大口径と卓越した描写力を味わえる一眼レフ用レンズ。
フォクトレンダーの交換レンズは、お使いのカメラや写真表現にあわせて
選べる個性あふれるラインナップを展開。すべての製品は、その設計は
もとよりレンズの研磨からコーティング、総金属製鏡筒への組み立てに
至るまで自社工場での生産体制により厳密な品質管理がなされています。

- マイクロフォーサーズ …P 4,5
- レンジファインダー (VM) …P 6-13
- 一眼レフ (CPU 内蔵ニコン Ai-S) …P14
- アクセサリー …P15



「…weil das Objektiv so gut ist」 なぜならレンズがとても良いから

創業 1756 年の光学メーカー、フォクトレンダーが掲げたこの信条は、現在へと確実に受け継がれているのです。

F0.95 人間の眼と、カメラの眼。

私たちが肉眼で捉えた画像は、基本的に視界のすべてにピントが合った状態で脳が認識しています。それに対してカメラが捉える画像は1点だけに合焦し、それ以外の部分はピントが外れた状態のまま記録されます。つまり、レンズが持つ性質を利用することで、人間の眼では見ることのできない“もうひとつの世界”を、写真では表現することが可能になるのです。背景を大きなボケで構成し、主題となるモチーフを引き立たせる…。ピントを合わせた部分を強調することで、撮影者の眼差しや感情までも写しとめる…。

写真でしか表すことのできない、ピントの選定とボケを意のままに操る手法。その表現の幅を決定する重要な要素が、レンズの“F値”です。この数値が小さいほど、レンズが取り込める光の量は多く(=明るいレンズ)、ボケの量も大きくなります。ノクトンは、最新の光学設計で驚くべき明るさの開放F値0.95を実現。美しいボケとは何かを追求し、実写をもとに検証を重ねることで、被写体をより立体的に見せる設計ノウハウも注ぎ込まれています。

超広角から中望遠まで、大口径レンズを操る。

マイクロフォーサーズノクトンは、絞り開放時のシビアナ操作に耐える高精度の金属製ヘリコイドを採用。マニュアルフォーカス専用設計でしか実現しない、シルキーな操作感覚も特徴のひとつです。最短撮影距離も17~23cmと短く、大きなボケの量を活かした大口径マクロレンズ的な撮影にも対応します。すべてのレンズはマイクロフォーサーズシステムに準拠したイメージサークルを持ち、絞り開放から十分な性能を確保しています。

- マイクロフォーサーズ専用マウント
- 最新の光学設計、超高屈折率ガラスを使用
- 高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒
- 確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス
- 10枚羽根虹彩絞りによる、美しいボケ味



撮影：加納 満 NOKTON 10.5mm F0.95


NOKTON 10.5 mm F0.95

21mm 相当 (フルサイズ換算)

ノクトン10.5mm F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された超広角レンズです。対角線93°のダイナミックな画角で、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。非球面レンズ2枚3面の採用により、絞り開放でもシャープな結像を確保。動画対応の絞りクリック切替え機構も搭載しています。

焦点距離:	10.5mm	最大撮影倍率:	1:8.2
口径比:	1:0.95	最大径×全長:	φ77.0×82.4mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ72mm
レンズ構成:	10群13枚	重量:	585g
画角:	93°	レンズフード:	付属(着脱式花形レンズフード)
絞り羽根枚数:	10枚	その他:	絞り切り替え機構付
最短撮影距離:	0.17m		

希望小売価格(税別) ¥148,000 JAN: 232051




NOKTON 17.5 mm F0.95

35mm 相当 (フルサイズ換算)

ノクトン17.5mm F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された広角レンズです。対角線64.6°(35mm判換算で35mmレンズ相当)のワイドな画角で、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。非球面レンズの採用により絞り開放でもシャープな結像が得られます。

焦点距離:	17.5mm	最大撮影倍率:	1:4.0
口径比:	1:0.95	最大径×全長:	φ63.4×80.0mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ58mm
レンズ構成:	9群13枚	重量:	540g
画角:	64.6°	レンズフード:	付属
絞り羽根枚数:	10枚	その他:	絞り切り替え機構付
最短撮影距離:	0.15m		

希望小売価格(税別) ¥118,000 JAN: 232020




NOKTON 25 mm F0.95 / NOKTON 25 mm F0.95 Type II

50mm 相当 (フルサイズ換算)

ノクトン25mmF0.95 は、マイクロフォーサーズ専用として設計された標準レンズです。対角線47.3°のナチュラルな画角で、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。この大口径により、今までのレンズにない大きなボケを活かした味わいのある写真表現が可能になります。TypeIIは動画対応の絞りクリック切替え機構を搭載しています。

焦点距離:	25mm	最大撮影倍率:	1:3.9
口径比:	1:0.95	最大径×全長:	φ58.4×70.0mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ60.0×70.0mm (TypeII)
レンズ構成:	8群11枚	重量:	410g, 435g (TypeII)
画角:	47.3°	その他:	絞り切り替え機構付 (TypeIIのみ)
絞り羽根枚数:	10枚		
最短撮影距離:	0.17m		

希望小売価格(税別) ¥95,000 JAN: 232013
希望小売価格(税別) TypeII ¥105,000 JAN: 232044



※写真はTypeII。


NOKTON 42.5mm F0.95

85mm 相当 (フルサイズ換算)

ノクトン42.5mm F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された中望遠レンズです。35mm判換算で85mm相当のポートレートに人気の画角において、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。シリーズ中で最も長い焦点距離を持つことから、大きなボケ効果が得られます。

焦点距離:	42.5mm	最大撮影倍率:	1:4.0
口径比:	1:0.95	最大径×全長:	φ64.3×74.6mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ58mm
レンズ構成:	8群11枚	重量:	571g
画角:	30.5°	レンズフード:	付属(リバース可能)
絞り羽根枚数:	10枚	その他:	絞り切り替え機構付
最短撮影距離:	0.23m		

希望小売価格(税別) ¥118,000 JAN: 232037



※全長はマウント面からレンズ先端(付属品除く)までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。



撮影：加納 満 ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical II



撮影：加納 満 SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III

フルサイズ、マルチプラットフォーム対応 VMマウント交換レンズ

ライカMマウント互換でレンジファインダー用として設計されたVMマウントシリーズは、フルサイズをカバーする余裕のイメージサークルを持ち、フィルムおよびデジタルカメラの双方で活用できる高品位な単焦点マニュアルフォーカスレンズ群です。ペッサシリーズなどの距離計連動式カメラでの使用はもとより、マウントアダプターを介してミラーレスデジタルカメラでの使用も可能。さまざまなプラットフォームで優れた性能をお楽しみ頂けます。


距離計連動式カメラ用の交換レンズは一眼レフ用の交換レンズに比べ、ミラー機構の制約が無く自由度の高い設計が可能です。この特長を活かし、VMマウントシリーズは焦点距離12ミリ121°の超広角レンズ、50ミリF1.1の大口径レンズ、コンパクトでスタイリッシュなパンケーキタイプレンズ、クラシカルなレンズ構成を現代の技術で生まれ変わらせたClassicシリーズレンズなど、撮影対象や写真表現にあわせて選べる個性溢れるラインナップを展開しています。

ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical II

歪曲収差を極限まで補正した超広角レンズ。魚眼レンズではなく直線を直線として写し取るレンズとして最も広い画角121°を最先端の光学技術により達成。驚愕のパースペクティブが新たな写真表現を生み出します。

焦点距離:	12mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:5.6	距離計連動範囲:	∞~0.7m(カメラにより異なる)
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ74.6×42.5mm
レンズ構成:	8群10枚	フィルターサイズ:	φ67mm
画角:	121°	重量:	230g
絞り羽根枚数:	9枚	レンズフード:	レンズ一体式

希望小売価格(税別) ¥85,000 JAN 130821



SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III

画角は110°の超広角ながら極めて歪曲が少なく、周辺までシャープな画像が得られるレンズ。デジタルカメラでの画像周辺部の色被りの発生を防ぐべく、センサーへの入射光線角度を最適化した光学設計を採用しています。

焦点距離:	15mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:4.5	距離計連動範囲:	∞~0.7m(カメラにより異なる)
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ64.8×55.2mm
レンズ構成:	9群11枚	フィルターサイズ:	φ58mm
画角:	110°	重量:	247g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	レンズ一体式

希望小売価格(税別) ¥95,000 JAN 130135



※全長はマウント面からレンズ先端(付属品除く)までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。



撮影：Tom Abrahamsson ULTRON 21mm F1.8 Aspherical




撮影：Tom Abrahamsson ULTRON 28mm F2

ULTRON 21mm F1.8 Aspherical

開放F値1.8の大口径を実現。光量の少ない条件でもあまの光で撮れる機動力と、超広角ながらボケを活かせる表現力を併せ持つ高性能レンズです。最新の設計により、絞り開放からシャープな結像が得られます。

焦点距離:	21mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:1.8	距離計連動範囲:	∞~0.7m(カメラにより異なる)
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ69.0×78.4mm
レンズ構成:	11群13枚	フィルターサイズ:	φ58mm
画角:	91°	重量:	412g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	レンズ一体式

希望小売価格(税別) ¥118,000 JAN 132108




※全長はマウント面からレンズ先端(付属品除く)までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

COLOR-SKOPAR 21mm F4 P

ミラーの無いレンジファインダー方式の強みを活かし、6群8枚の対称型設計を採用。画質を最優先した高性能の超広角レンズです。歪曲収差が極めて少なく、最短撮影距離から無限遠まで高性能を維持しています。

焦点距離:	21mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:4	距離計連動範囲:	∞~0.7m(カメラにより異なる)
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ55×25.4mm
レンズ構成:	6群8枚	フィルターサイズ:	φ39mm
画角:	91°	重量:	136g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	標準フード付

希望小売価格(税別) ¥55,000 JAN 131026



COLOR-SKOPAR 25mm F4 P

優れた画質と操作性を兼ね備えたパンケーキタイプの超広角レンズ。コンパクトなサイズながら絞り開放から画面の隅々までシャープな描写。歪曲収差も極めて少なく、近距離から無限遠まで高性能を発揮します。

焦点距離:	25mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:4	距離計連動範囲:	∞~0.7m(カメラにより異なる)
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ55×30.3mm
レンズ構成:	5群7枚	フィルターサイズ:	φ39mm
画角:	82°	重量:	144g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	標準フード付

希望小売価格(税別) ¥50,000 JAN 130227



ULTRON 28mm F2

大口径とコンパクトさを両立させた広角レンズ。大口径でありながら軽快なハンドリングを実現。絞り開放付近では深度の浅さを活かしてモチーフを際立たせるなど、高度な撮影テクニックが駆使できるレンズです。

焦点距離:	28mm	最短撮影距離:	0.7m
口径比:	1:2	距離計連動範囲:	∞~0.7m(カメラにより異なる)
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ55×51.2mm
レンズ構成:	8群10枚	フィルターサイズ:	φ46mm
画角:	75°	重量:	244g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	標準フード付

希望小売価格(税別) ¥75,000 JAN 131705





撮影：加納 満 NOKTON 35mm F1.2 Aspherical



撮影：大村英明 ULTRON *Vintage Line* 35mm F1.7 Aspherical

NOKTON 35mm F1.2 Aspherical II

現在考えられる全てのテクノロジーを投入することで生み出された、世界初*の35mm F1.2大口径広角レンズ。高屈折率ガラスをふんだんに使用し、さらに3面に非球面を採用。卓越した描写性能を実現しています。

*2016年2月現在 35mm判カメラ用交換レンズとして、当社調べ

焦点距離:	35mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:1.2	距離計連動範囲:	∞~0.7m(カメラにより異なる)
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ60.8×62mm
レンズ構成:	7群10枚	フィルターサイズ:	φ52mm
画角:	63°	重量:	470g
絞り羽根枚数:	12枚	レンズフード:	LH-8(別売)

希望小売価格(税別) ¥135,000 JAN 131422
希望小売価格(税別) フードLH-8(別売) ¥12,000 JAN 622159



※全長はマウント面からレンズ先端(付属品除く)までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

NOKTON classic 35mm F1.4

クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。絞り開放ではなだからで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。

焦点距離:	35mm	最短撮影距離:	0.7m
口径比:	1:1.4	距離計連動範囲:	∞~0.7m(カメラにより異なる)
最小絞り:	F16	最大径×全長:	φ55×28.5mm
レンズ構成:	6群8枚	フィルターサイズ:	φ43mm
画角:	63°	重量:	200g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	LH-6(別売)

希望小売価格(税別) MC-マルチコート ¥75,000 JAN 131606
希望小売価格(税別) SC-シングルコート ¥75,000 JAN 131620
希望小売価格(税別) フードLH-6(別売) ¥6,000 JAN 622012



ULTRON *Vintage Line* 35mm F1.7 Aspherical

歴史的な名作とされるクラシックレンズを範とするスタイリングに、現代的設計の光学系を組み合わせた“ヴィンテージライン”の準広角レンズ。非球面レンズの採用で、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。

焦点距離:	35mm	最大径×全長:	φ53×50.9mm
口径比:	1:1.7	フィルターサイズ:	φ46mm
最小絞り:	F16	重量:	シルバー-330g
レンズ構成:	7群9枚		ブラック238g
画角:	62°	カラー:	シルバー(真鍮製)
絞り羽根枚数:	10枚		ブラック(アルミ製)
最短撮影距離:	0.5m	レンズフード:	標準フード付(別売フードLH-9 S/B)

希望小売価格(税別) シルバー ¥135,000 JAN 130326
希望小売価格(税別) ブラック ¥115,000 JAN 130333
希望小売価格(税別) フードLH-9 S(別売) ¥12,000 JAN 622173
希望小売価格(税別) フードLH-9 B(別売) ¥10,000 JAN 622180



COLOR-SKOPAR 35mm F2.5 P II

画面の隅々までシャープな切れ味と、豊かな階調表現を楽しめるパンケーキタイプの広角レンズ。薄いだけでなく、ピントや絞りなどの操作性を徹底して追求。機動力に優れた常用レンズとしてお使いいただけます。

焦点距離:	35mm	最短撮影距離:	0.7m
口径比:	1:2.5	距離計連動範囲:	∞~0.7m(カメラにより異なる)
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ55×23mm
レンズ構成:	5群7枚	フィルターサイズ:	φ39mm
画角:	63°	重量:	134g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	LH-4N(別売)

希望小売価格(税別) ¥45,000 JAN 130715
希望小売価格(税別) フードLH-4N(別売) ¥6,000 JAN 621725





撮影：大村英明 NOKTON 50mm F1.1




撮影：加納満 HELIAR classic 75mm F1.8

NOKTON classic 40mm F1.4

「レンズの味」と表現される分野に着目し、撮影結果の美しさを追求したレンズ。意図的に収差を適度に残存させることにより、特に絞り開放ではやわらかく、絞れば鋭い切れ味。レンズの個性を活かした撮影が可能です。

焦点距離:	40mm	最短撮影距離:	0.7m
口径比:	1:1.4	距離計連動範囲:	∞~0.7m(カメラにより異なる)
最小絞り:	F16	最大径×全長:	φ55×29.7mm
レンズ構成:	6群7枚	フィルターサイズ:	φ43mm
画角:	56°	重量:	175g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	LH-6(別売)

希望小売価格(税別) MC-マルチコート ¥50,000 JAN 131507
 希望小売価格(税別) SC-シングルコート ¥50,000 JAN 131521
 希望小売価格(税別) フードLH-6(別売) ¥6,000 JAN 622012




NOKTON 50mm F1.1

歴史的な銘品と称される超大口径レンズの味わいを再現しながら、光学素材には超高屈折ガラスを惜しみなく使うことで開放絞りから優れた性能を発揮。軽快な撮影を可能とするハンドリングの良さも兼ね備えています。

焦点距離:	50mm	最短撮影距離:	1.0m
口径比:	1:1.1	距離計連動範囲:	∞~1.0m
最小絞り:	F16	最大径×全長:	φ69.6×57.2mm
レンズ構成:	6群7枚	フィルターサイズ:	φ58mm
画角:	45.9°	重量:	428g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	標準フード付/LH-7(別売)

希望小売価格(税別) ¥125,000 JAN 131804
 希望小売価格(税別) フードLH-7(別売) ¥12,000 JAN 622135




NOKTON Vintage Line 50mm F1.5 Aspherical

1951年頃に発売された旧西ドイツ製のレンズ、NOKTON 50mm F1.5の雰囲気を実に再現し、現代的設計の光学系を組み合わせ合わせた新機軸のレンズ。非球面レンズの採用で、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。

焦点距離:	50mm	距離計連動範囲:	∞~0.7m(カメラにより異なる)
口径比:	1:1.5	最大径×全長:	φ53.8×45.7mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ49mm
レンズ構成:	5群6枚	重量:	シルバー293g
画角:	46°	ブラック220g	
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	標準フード付
最短撮影距離:	0.7m		

希望小売価格(税別) シルバー ¥125,000 JAN 130425
 希望小売価格(税別) ブラック ¥100,000 JAN 130432




HELIAR classic 75mm F1.8

トリプレットタイプの発展形である3群6枚の伝統的なレンズ構成を、最新の光学技術で再構築。充分な解像力を保ちながらも描写が硬くならず、ポートレートから風景まで、優れた描写力を発揮するレンズです。

焦点距離:	75mm	最短撮影距離:	0.9m
口径比:	1:1.8	距離計連動範囲:	∞~0.9m
最小絞り:	F16	最大径×全長:	φ57.9×73.8mm
レンズ構成:	3群6枚	フィルターサイズ:	φ52mm
画角:	33.2°	重量:	427g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	付属(リバース可能)

希望小売価格(税別) ¥75,000 JAN 132009



※全長はマウント面からレンズ先端(付属品除く)までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

SLR Mount Lenses

フォクトレンダーの光学性能を、あなたの一瞬に。

単焦点レンズだからこそ実現可能な大口径と、ズームレンズでは到達できない卓越した描写力。フォクトレンダー SLIIN シリーズは、ユニークな特長を有する一眼レフ用のマニュアルフォーカス交換レンズです。マウントは CPU 内蔵ニコン Ai-S マウント。カメラの露出制御に関する機能を存分に活用できます。フルサイズをカバーする余裕のイメージサークルを持ち、単焦点ならではの高画質と自らの手でピントを操作する楽しさを味わえるレンズです。

- CPU 内蔵ニコン Ai-S マウント
- 最新の光学設計による、卓越した描写力
- デジタル・アナログ双方に対応するフルサイズのイメージサークル
- 高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒を採用
- 軽快かつ確実なタッチでピント操作が可能なマニュアルフォーカス



撮影：加納 満 ULTRON 40mm F2 SLIIN




撮影：加納 満 NOKTON 58mm F1.4 SLIIN

ULTRON 40mm F2 SLIIN Aspherical

マウント面からの全長24.5mmの薄型化を実現した大口径、コンパクトなレンズ。変形ガウスタイプのレンズ構成と、両面非球面レンズ・超高屈折率ガラスの採用により、絞り開放でも鋭い切れ味となめらかなボケ味を実現しています。レンズのコンパクトさを損なわないドーム型フードを標準装備。専用クローズアップレンズも付属しています。

焦点距離:	40mm	最短撮影距離:	0.38m
口径比:	1:2		(クローズアップレンズ装着時/0.45~0.25m)
最小絞り:	F22	最大撮影倍率:	1:7
レンズ構成:	5群6枚		(クローズアップレンズ装着時/1:4)
画角:	57°	最大径×全長:	φ63.6×24.5mm
絞り羽根枚数:	9枚	重量:	180g
フィルターサイズ:	φ52mm	マウント種類:	Ai-S(CPU内蔵)

希望小売価格(税別) Ai-S(CPU内蔵ニコン) ¥53,000 JAN 231610
ドーム型フードLH-40N・専用クローズアップレンズ付属



※全長はマウント面からレンズ先端(付属品除く)までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

NOKTON 58mm F1.4 SLIIN

設計に無理のない大口径標準レンズとして伝統的に採用されてきた58mmレンズを現代の技術で新たに設計。クラシックレンズの味わいと現代的な性能を両立させています。APS-Cサイズでは85mm相当のポートレートレンズとしても活躍します。絞り開放では柔らかな描写を堪能でき、絞るに従いシャープな結像をする特性を活かした撮影が楽しめます。

焦点距離:	58mm	最大撮影倍率:	1:5.8
口径比:	1:1.4	最大径×全長:	φ65.9×47.5mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ58mm
レンズ構成:	6群7枚	重量:	320g
画角:	40°	マウント種類:	Ai-S(CPU内蔵)
絞り羽根枚数:	9枚	レンズフード:	丸型ネジ式フード LH-58N(別売)
最短撮影距離:	0.45m		

希望小売価格(税別) Ai-S(CPU内蔵ニコン) ¥53,000 JAN 230316
希望小売価格(税別) フードLH-58N(別売) ¥4,000 JAN 621923



ACCESSORIES

ビューファインダー

12mm View Finder M

希望小売価格(税別)
¥34,500 JAN 500204




15mm View Finder M

希望小売価格(税別)
¥29,500 JAN 500235



21/25mm View Finder M

希望小売価格(税別)
ブラックベイント ¥27,500 JAN 501225



レンズフード for VM Lens

LH-4N

35/2.5 PII専用
希望小売価格(税別)
¥6,000 JAN 621725



LH-6

35/1.4,40/1.4用
希望小売価格(税別)
¥6,000 JAN 622012



LH-7

50/1.1 ツァイスイコン・ライカM型用
希望小売価格(税別)
¥12,000 JAN 622135



LH-8

35/1.2 ツァイスイコン・ライカM型用
希望小売価格(税別)
¥12,000 JAN 622159



LH-9 S/B

35/1.7 ツァイスイコン・ライカM型用
希望小売価格(税別)
LH-9S シルバー ¥12,000 JAN 622173
LH-9B ブラック ¥10,000 JAN 622180



レンズフード for SLIIN Lens

LH-58N

58/1.4専用
フードキャップ付
希望小売価格(税別)
¥4,000 JAN 621923



アダプター

VM E-mount Adapter II

フルサイズ対応、EマウントのカメラにフォクトレンダーVM、カールツァイスZMマウントレンズを装着するためのアダプター。

希望小売価格(税別)
¥19,800 JAN 631410



VM-E Close Focus Adapter

フルサイズ対応、EマウントのカメラにフォクトレンダーVM、カールツァイスZMマウントレンズを装着するためのアダプター。繰り出し4ミリの内蔵ヘリコイドにより、レンズ本体の最短撮影距離からさらに近づいて撮影することが可能。

希望小売価格(税別)
¥36,800 JAN 631908



VM-E Close Focus Adapter専用レンズ HELIAR 40mm F2.8

希望小売価格(税別)
¥46,000 JAN 132207
(ストリート型・ドーム型レンズフード付属)



VM-E Close Focus Adapter専用アダプター S→VM Adapter

希望小売価格(税別)
¥25,000 JAN 636019



VM-E Close Focus Adapter専用アダプター C→VM Adapter

希望小売価格(税別)
¥25,000 JAN 636026



カメラ用アクセサリ

視度補正レンズ

希望小売価格(税別)
-3 ¥1,500 JAN 854222
-2 ¥1,500 JAN 854246
-1 ¥1,500 JAN 854253
0 ¥500 JAN 854260
+1 ¥1,500 JAN 854307
+2 ¥1,500 JAN 854321
+3 ¥1,500 JAN 854345



VC-Meter II

希望小売価格(税別)
ブラック ¥33,800 JAN 640047
シルバー ¥33,800 JAN 640030



お求めは全国の有名カメラ店、量販店で。



株式会社 コシナ <http://www.cosina.co.jp>

〒383-8555 長野県中野市吉田1081 TEL 0269-22-5106 □ 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※製品の仕様・外観・価格等は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。
※製品の価格は2016年2月現在のものです。
※「希望小売価格」は消費税抜きの価格です。ご購入の際には別途消費税がかかります。
※製品写真は印刷インキの性質上実際の製品とは多少異なる場合があります。
※社名・商品名は各社の登録商標です。
※各製品のJANコードは、4530076 の後に続けて入力してください。

